



CSS 属性之 CSS 文本

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：<http://www.zzbaike.com/wiki/CSS文本>
- ✓ 本电子书整理自站长百科[CSS文本](#)词条，查看内容请访问网站。

WordPress啦(www.wordpress.la) 聚合全球资源，助力中文WordPress，报道国内外最新的WordPress资讯，提供WordPress常用[插件](#)及优秀免费模板下载，WordPress中文开发技术文档<http://www.wordpress.la/codex.html>爱好者的必备之选

text-indent

语法: `text-indent : length`

取值: `length` : 百分比数字 | 由浮点数字和单位标识符组成的长度值，允许为负值。

说明：检索或设置对象中的文本的缩进。默认值为 0 。

在被另一个对象(如 `br`)断开的对象内不能应用本属性, 此属性对于 `currentStyle` 对象而言是只读的。对于其他对象而言是可读写的。对应的脚本特性为 `textIndent` 。

示例：

```
DIV { text-indent:2cm }  
.click1 { text-indent:50% }  
.click2 { text-indent: }
```

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：<http://www.zzbaike.com/wiki/CSS文本>
- ✓ 本电子书整理自站长百科[CSS文本](#)词条，查看内容请访问网站。

text-overflow

语法: [text-overflow](#) : clip | ellipsis

取值:

clip : 默认值。不显示省略标记(...), 而是简单的裁切

ellipsis : 当对象内文本溢出时显示省略标记(...)

说明:

设置或检索是否使用一个省略标记(...)标示对象内文本的溢出。

这个属性仅仅作用于水平内联方向的, 普通的西方文本的溢出。内联溢出发生在行内的文本超出可用宽度却没有换行机会的时候。

要强制溢出发生并且应用 ellipsis 值, 作者必须设置对象的 white-space 属性值为 nowrap 。

假如没有换行机会(例如, 对象容器的宽度是狭窄的, 而内有很长的没有合理断行的文本), 没有应用 nowrap 也有可能溢出。

为了使 ellipsis 值被应用, 此属性必须被设置到具有不可视区域的对象。最好的选择是设置 overflow 属性为 hidden 。设置 overflow 属性为 scroll 或者 auto 时, 此属性也会应用。但是会有滚动条出现。

通过选择省略标记, 隐藏的文本可以被选择。当选择发生时, 省略标记会隐藏而被文本替换。

此属性为在 DHTML 中制作省略标记提供了高效的方法。

此属性对于 currentStyle 对象而言是只读的。对于其他对象而言是可读写的。

对应的脚本特性为 textOverflow 。

示例:

```
div { overflow: hidden; text-overflow:ellipsis; }
```

- ✓ 出处: 站长百科
- ✓ 原文地址: http://www.zzbaike.com/wiki/CSS_文本
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [CSS 文本](#) 词条, 查看内容请访问网站。

vertical-align

语法:

vertical-align : auto | baseline | sub | super | top | text-top | middle
| bottom | text-bottom | length

取值:

auto : CSS1 根据 layout-flow 属性的值对齐对象内容

baseline : CSS1 默认值。将支持 valign 特性的对象的内容与基线对齐

sub : CSS1 垂直对齐文本的下标

super : CSS1 垂直对齐文本的上标

top : CSS1 将支持 valign 特性的对象的内容对象顶端对齐

text-top : CSS1 将支持 valign 特性的对象的文本与对象顶端对齐

middle : CSS1 将支持 valign 特性的对象的内容与对象中部对齐

bottom : CSS1 将支持 valign 特性的对象的内容与对象底端对齐

text-bottom : CSS1 将支持 valign 特性的对象的文本与对象顶端对齐

length : CSS2 由浮点数字和单位标识符组成的长度值 | 百分数。可为负数。定义由基线算起的偏移量。基线对于数值来说为 0, 对于百分数来说就是 0%。

说明:

设置或检索对象内容的垂直对其方式。

对于 currentStyle 对象而言此属性的默认值为 auto 。对于其他对象而言是 baseline 。

此属性对于 currentStyle 对象而言是只读的。对于其他对象而言是可读写的。

对应的脚本特性为 verticalAlign 。

示例: `td { vertical-align : middle; }`

==text-align==

语法: text-align : left | right | center | justify

取值:

- ✓ 出处: 站长百科
- ✓ 原文地址: http://www.zzbaike.com/wiki/CSS_文本
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [CSS 文本](#) 词条, 查看内容请访问网站。

left : 默认值。左对齐

right : 右对齐

center : 居中对齐

justify : 两端对齐

说明:

设置或检索对象中文本的对齐方式。

此属性作用于所有块对象(block elements)。在一个 div 对象里的所有块对象的会继承此属性值。假如属性没有设置, 这个参数将获取 null 值。

此属性对于 currentStyle 对象而言是只读的。对于其他对象而言是可读写的。

对应的脚本特性为 textAlign 。

示例: `div { text-align : center; }`

layout-flow

语法: `layout-flow : horizontal | vertical-ideographic`

取值:

horizontal : 默认值。对象中的内容自左边流入。下一行在前一行下面。这个值适用于拉丁语系

vertical-ideographic : 对象中的内容自上而下流入, 下一行在前一行左面。这个值适用于亚洲语系

说明:

设置或检索对象内文本的流动和方向。

当此属性值发生变化时, text-align 属性与 vertical-align 属性的作用也将发生变化。

这是一个不建议使用的属性。建议使用 writing-mode 属性替代它。

此属性对于 currentStyle 对象而言是只读的。对于其他对象而言是可读写的。

- ✓ 出处: 站长百科
- ✓ 原文地址: http://www.zzbaike.com/wiki/CSS_文本
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [CSS_文本](#) 词条, 查看内容请访问网站。

对应的脚本特性为 `layoutFlow` 。

示例：`div { layout-flow : horizontal; }`

更多电子书

SEO搜索引擎优化基础教程：<http://bbs.zzbaike.com/thread-9952-1-1.html>

SEO搜索引擎优化高级教程：<http://bbs.zzbaike.com/thread-12692-1-1.html>

WordPress 开发文档

wordpress的中文翻译文档：<http://www.wordpress.la/codex.html>，wordpress 开发的相关知识都有，对WordPress开发感兴趣的博主会有一些的用处。

WordPress免费主题：<http://www.wordpress.la/theme.html>

WordPress免费插件：<http://www.wordpress.la/plugin.html>

WordPress主题制作电子书：<http://bbs.zzbaike.com/thread-9954-1-1.html>

Apache2.2 中文文档电子书：<http://bbs.zzbaike.com/thread-9955-1-1.html>

IXWeHosting 控制面板使用手册(在线版+PDF 电子书):

<http://bbs.zzbaike.com/thread-9953-1-1.html>

更多电子书下载：<http://down.zzbaike.com/ebook/>

视频教程:

1. 美国主机 IXWebHosting 使用视频教程（在线观看及下载）

<http://bbs.zzbaike.com/thread-47008-1-1.html>

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：http://www.zzbaike.com/wiki/CSS_文本
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [CSS 文本](#) 词条，查看内容请访问网站。

2. Godaddy 主机及域名使用视频教程（在线观看及下载）

<http://bbs.zzbaike.com/thread-50005-1-1.html>

如果您有站长类电子书，请到这里与我们分享：

<http://bbs.zzbaike.com/forum-69-1.html>

详情见：<http://bbs.zzbaike.com/thread-23156-1-1.html>

站长百科感谢您下载阅读，多谢支持！

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：http://www.zzbaike.com/wiki/CSS_文本
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [CSS_文本](#) 词条，查看内容请访问网站。