



DIY-Page 模板标签说明

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：<http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page模板标签说明>
- ✓ 本电子书整理自站长百科[DIY-Page模板标签说明](#)词条，查看内容请访问网站。

diypage 模板文件夹结构

1、模板存放位置

目前模板文件放在 `dpstyle/xxx/`，模板图片文件放在 `dpstyle/xxx/img/`（xxx代表自定义文件夹名）

2、模板文件

- `bbsforum.tpl.php`: [论坛主题列表页模板](#)
 - `bbsthread.tpl.php`: 论坛主题内容页模板
 - `dpcmsentry.tpl.php`: 独立发布内容页模板
 - `dpcmslist.tpl.php`: 独立发布列表页模板
 - `dpcmssearchform.tpl.php`: 独立发布模块搜索框模板
 - `dpusercustomform.tpl.php`: 独立用户模块修改资料模板
 - `dpuserloginform.tpl.php`: 独立用户模块登陆框模板
 - `dpuserlogininfo.tpl.php`: 独立用户模块登陆后模板
 - `dpuserregform.tpl.php`: 独立用户模块注册模板
 - `entrycomment.tpl.php`: 独立发布内容评论模板
 - `footer.tpl.php`: 首页底部模板
 - `header.tpl.php`: 首页顶部模板
- ✓ 出处：站长百科
 - ✓ 原文地址：<http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page模板标签说明>
 - ✓ 本电子书整理自站长百科[DIY-Page模板标签说明](#)词条，查看内容请访问网站。

- homepage.tpl.php: 首页模板
- index.php: 模板信息
- style.css: 模板css文件
- threadreplies.tpl.php: 论坛主题内容评论模板
- xxx.tpl.php: xxx 代表可自定义文件名, 不能包含空格
- lib 目录: 对象的原始模板文件

diypage 模板标签简介

1、模板标签的形式

- 变量: {v:标签名称}

循环: {loop:标签名称} {/loop}

循环里的变量: {lv:标签名称}

对象: {obj:编号:bbscms:标签名称:'属性名称'=>'值',} {/obj} (标签里的参数由 dp 系统自动添加, 大家可以不用理会)

引用模板文件: {tpl:xxx} (如 {tpl:header}, 则表示引用 header.tpl.php 模板)

注: 对象不能有嵌套, 即 {obj:xxxx} (这里面不能有再有 {obj:xxx}) {/obj}

tpl.php 模板里的代码:

```
{obj:xxxxx}
```

//这里的代码都是由模板下的 lib 目录里对应的原始模板的代码插入后再修改而来的, 所以下面的详解里我将只介绍 lib 目录里的模板

- ✓ 出处: 站长百科
- ✓ 原文地址: http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page_模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page_模板标签说明](#) 词条, 查看内容请访问网站。

```
{/obj}
```

将在介绍对象时进行详细介绍，所以在“系统的基本模板”部分的{obj}我就不做解释了

diypage 模板标签详解

1、系统的基本模板

(1) index. php

```
'showname'=>'xxxx', //模板的名称  
  
'info'=>'xxx', // 模板的一些说明，如作者、版权、网址什么的  
  
'tagged'=>1, //这个不用考虑
```

(2) header. tpl. php

```
<title>{v:titlemain} {v:maintitle} {v:titleextra}</title>  
//{v:titlemain}：二级标题，如列表或主题的标题、{v:maintitle}：页面主标题（后台设置中心的  
“网站名称和信息”）、{v:titleextra}：页面标题附加文字（后台设置中心的  
“网站名称和信息”）  
  
<base href="{v:baseurl}" /> //{v:baseurl}：相对 URL 的基准地址  
  
<meta http-equiv="content-type" c /> //{v:charset}：系统语言和编码  
（后台设置中心的“数据库与基本设置”）  
  
<meta name="keywords" c /> //{v:keywords}：页面关键字（后台设置中心的  
“网站名称和信息”）
```

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page_模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page_模板标签说明](#) 词条，查看内容请访问网站。

```
<meta name="description" c /> //{v:description}: 页面描述信息
```

```
<meta name="generator" c /> //{v:generator}: 生成器 (显示 dp 的版本信息)
```

```
<link href="dpstyle/basic/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" /> //css 文件路径以 dpstyle 目录开始, 如: dpstyle/blue/common.css
```

(3) footer. tpl. php

```
{v:copyrightcode} //dp 的版权信息, 一般放在网站底部, (为了尊重程序开发人员, 请保留底部版权)
```

2、论坛读取模块标签

- 版本号: 1.1.0

发布号: 2009-07-13

功能介绍: 读取论坛中的各种内容并显示在[网站](#)中

(1) 主题列表

- 功能说明: 以多种形式展示论坛主题

模板文件所在位置: lib/obj_bbscms_threadlist.htm

适用范围: 任何模板文件

```
<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
```

```
<tr height="25">
```

- ✓ 出处: 站长百科
- ✓ 原文地址: http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page_模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page_模板标签说明](#) 词条, 查看内容请访问网站。

```
<td nowrap="nowrap" width="50%" valign="top">{v:objtitle}</td> //
自定义对象标题
```

```
<td width="50%" align="right">
```

```
{if:$ifmorebtn} //是否显示“更多”按钮
```

```
<a href="{v:morebtnlink}" target="{v:linktarget}">{l::more}</a>
```

```
//{v:morebtnlink}: “更多”的链接、{v:linktarget}: 链接打开方式、
{l::more}: 文
```

```
字“更多...”
```

```
{/if}
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr><td colspan="2">
```

```
//主题列表滚动效果开始（不能改动但可以删除）
```

```
{if:$usemarquee}
```

```
<marquee width="{v:marqueewidth}" height="{v:marqueeheight}"
scrollamount="{v:marqueespeed}" scrolldelay="100" direction="
{v:marqueedirection}" behavior="loop">
```

```
{/if}
```

```
//主题的循环输出开始
```

```
<ul>
```

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：<http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page> 模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page 模板标签说明](#) 词条，查看内容请访问网站。

```
{loop:threadarray}

<li>

{if:$ifthreadicon} //是否显示图标

 // 标题前的小图标

{/if}

{lv:titlepre} //标题前显示的信息（所属论坛名称、发帖日期）

<a href="{lv:url}" title="{lv:tooltip}"
target="{v:linktarget}">{lv:subject}</a>

//{lv:url}：标题链接、{lv:tooltip}：标题的title（鼠标移动到链接上
显示的信息）、{v:linktarget}：链接打开方式、{lv:subject}：标题名称

{if:$curval['contentsum']}<hr /><div>{lv:contentsum}</div>{/if}

// 设置“显示帖子内容字数”后显示的帖子内容

</li>

{/loop}

</ul>

//主题的循环输出结束

//没有主题时显示的提示内容

{if:count($threadarray)<=0}

{l:bbcms:post_none}
```

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：<http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page> 模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page 模板标签说明](#) 词条，查看内容请访问网站。

```
{/if}

//主题列表滚动效果结束（不能改动但可以删除）

{if:$usemarquee}

</marquee>

{/if}

</td></tr>

</table>
```

(2) 论坛列表

- 功能说明：以多种形式展示论坛版块

模板文件所在位置： lib/obj_bbscms_forumlist.htm

适用范围： 任何模板文件

```
//循环输出论坛分类及版块开始

{loop:forumlist_array}

{if:$showbycata}

<a href="{lv:url}"

target="{v:linktarget}"><strong>{lv:name}</strong></a><br /> //启动

“是否按分类显示” 时显示的版块分类名称

{/if}

//关闭“详细模式”的代码
```

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page_模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page_模板标签说明](#) 词条，查看内容请访问网站。

```
{if: !$detailmode}

<table border="0" cellspacing="4" cellpadding="0">

//循环输出版块开始

{loop: curval['forums']}

{if: $i==1 or ($i-1)%$gridperline==0}<tr>{/if} //设置 “每行显示项目
数”

<td width="{v:gridwidth}" align="center"> //{v:gridwidth} “每个项
目的宽度”

<a href="{lv:url}" title="{lv:tooltip}" target="{v:linktarget}">
//{lv:url}: 板块的链接 {lv:tooltip}: 板块的说明 {v:linktarget}: 链接打
开方式

{if: $ifforumicon}<br />{/if} //
开启 “是否显示论坛图标” 后显示的板块图标 {lv:icon}: 图标地址

{lv:name} //板块名称

</a>

</td>

{if: $i%$gridperline==0 or $i==count($curval['forums'])}</tr>{/if}
//设置 “每行显示项目数”

{/loop}

//循环输出版块结束
```

- ✓ 出处: 站长百科
- ✓ 原文地址: <http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page> 模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page 模板标签说明](#) 词条, 查看内容请访问网站。


```
</table>

{/if}

//开启“详细模式”的代码

{if:$detailmode}

<table width="100%" border="0" cellspacing="4" cellpadding="0">

//循环输出版块开始

{loop:curval['forums']}

<tr>

{if:$ifforumicon}

<td nowrap="nowrap"> <a href="{lv:url}" title="{lv:tooltip}"
target="{v:linktarget}"></a> </td>

{/if} //开启“是否显示论坛图标”后显示的板块图标 {lv:icon}：图标
地址、{lv:url}：板块的链接、{lv:tooltip}：板块的说明、{v:linktarget}：
链接打开
```

方式

```
<td width="70%">

<a href="{lv:url}" title="{lv:tooltip}"
target="{v:linktarget}"><strong>{lv:name}</strong></a><br
/>{lv:description} //{lv:description}：论坛设
```

置的版块简介

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page_模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page_模板标签说明](#) 词条，查看内容请访问网站。

```
//循环输出子版块开始

{if:count($curval[' subforums' ])>0}

<br /><strong>{l:bbcms:childforum}</strong> //文字 “子版块”

{loop:curval[' subforums' ]}

<a href="{lv:url}" target="{v:linktarget}">{lv:name}</a> // 子版块
的连接、打开方式、名称

{/loop}

{/if}

//循环输出子版块结束

</td>

<td width="15%" align="center">{l:bbcms:threads} {lv:threads}</td>
//{l:bbcms:threads}: 文字 “主题” 、 {lv:threads}: 主题数量

<td width="15%" align="center">{l:bbcms:posts} {lv:posts}</td>
//{l:bbcms:posts}: 文字 “帖子” 、 {lv:posts}: 帖子数量

</tr>

{/loop}

</table>

{/if}

//循环输出版块结束
```

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page_模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page_模板标签说明](#) 词条，查看内容请访问网站。

```
{/loop}
```

```
//循环输出论坛分类及版块结束
```

(3) 论坛登录框

- 功能说明：显示一个用户登录信息框，登录后可信息会员信息

模板文件所在位置： lib/obj_bbscms_loginbox.htm

适用范围： 任何模板文件

```
//登陆框代码不允许改动，直接使用即可！
```

```
<script type="text/javascript">var lc=0;function refreshlogin()  
{ lc++;if (lc>=2) location.reload(); }</script>
```

```
<script type="text/javascript"  
src="{v:forumurl}/dp_login_js.php?langpak={-php:echo  
urlencode($langpak);-}&dbcharset={-php:echo  
urlencode($dbcharset);-}&bbstype={-php:echo  
urlencode($bbstype);-}&forumurl={-php:echo  
urlencode($forumurl);-}&ifbanfixedsize={v:ifbanfixedsize}&  
anticache={-php:echo mt_rand(0,10000);-}"></script>
```

```
<iframe style="display:none;" name="bbscmsloginprocess"  
src="about:blank" ></iframe>
```

(4) 论坛统计信息

- 功能说明：显示论坛的各项统计信息

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page_模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page_模板标签说明](#) 词条，查看内容请访问网站。

模板文件所在位置: lib/obj_bbscms_stainfo.htm

适用范围: 任何模板文件

```
<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">

//循环输出“要显示的统计项目”开始

{loop:statarray}

<tr>

<td width="40%">{lv:item}</td> //统计的项目名称

<td width="60%">{lv:num}</td> //统计的数量

</tr>

{/loop}

//循环输出“要显示的统计项目”结束

</table>
```

(5) 会员发帖排行

- 功能说明: 显示一定时间段内的会员发帖排行榜

模板文件所在位置: lib/obj_bbscms_posterlist.htm

适用范围: 任何模板文件

```
<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">

//循环输出会员开始
```

- ✓ 出处: 站长百科
- ✓ 原文地址: http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page_模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page_模板标签说明](#) 词条, 查看内容请访问网站。

```
{loop:posterarray}

<tr>

    <td width="60%"><a href="{lv:userpro_url}" target="_blank"><span
style="color:{lv:color}">{lv:username}</span></a></td>

    <td width="40%">{lv:postnum}</td> //{lv:userpro_url}: 会员资料的链
接、{lv:username}: 会员名称、{lv:postnum}: 发帖数量

</tr>

{/loop}

//循环输出会员结束

</table>
```

(6) 自定义会员列表

- 功能说明：可用于显示“最新会员”等多种列表

模板文件所在位置： lib/obj_bbscms_memberlist.htm

适用范围： 任何模板文件

```
<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">

//循环输出会员开始

{loop:memberarray}

<tr>
```

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page_模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page_模板标签说明](#) 词条，查看内容请访问网站。

```
<td width="60%"><a href="{lv:userpro_url}" target="_blank"><span style="color:{lv:color}">{lv:username}</span></a></td>
//{lv:userpro_url}: 会员
```

资料的链接、{lv:color}: 自定义颜色、{lv:username}: 会员名称

```
<td width="40%">{lv:score}</td> //自定义显示的字段
```

```
</tr>
```

```
{/loop}
```

```
//循环输出会员结束
```

```
</table>
```

(7) 论坛公告显示

- 功能说明: 显示论坛的公告

模板文件所在位置: lib/obj_bbscms_announcelist.htm

适用范围: 任何模板文件

```
//公告列表滚动效果开始(不能改动但可以删除)
```

```
{if:$usemarquee}
```

```
<marquee width="{v:marqueewidth}" height="{v:marqueeheight}"
scrollamount="{v:marqueespeed}" scrolldelay="100" direction="{v:marqueedirection}" behavior="loop">
```

```
{/if}
```

- ✓ 出处: 站长百科
- ✓ 原文地址: http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page_模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page_模板标签说明](#) 词条, 查看内容请访问网站。

```
//循环输出公告开始

{loop:annarray}

 <a href="{lv:annurl}"
target="_blank">{lv:annssubject}</a>({lv:anntime}) //{v:titleimg}: 公告
前的小图

标、{lv:annurl}: 公告的链接、{lv:annssubject}: 公告标题、{lv:anntime}:
公告日期

{/loop}

//循环输出公告结束

//公告列表滚动效果结束（不能改动但可以删除）

{if:$usemarquee}

</marquee>

{/if}
```

(8) 附件图片展示

- 功能说明：以多种形式展示帖子附件中的图片

模板文件所在位置： lib/obj_bbscms_attachgallery.htm

适用范围： 任何模板文件

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page_模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page_模板标签说明](#) 词条，查看内容请访问网站。

```
{if:$rollmode} //使用幻灯片模式

<div>

//幻灯片的效果代码，不用修改

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"
codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash
/swflash.cab#version=6,0,0,0" width="{v:picwidth}" height="{-php:echo
($picheight+20);-}"><param name="allowScriptAccess"
value="sameDomain"><param
name="movie" value="dpimages/pixviewer.swf" /><param name="quality"
value="high" /><param name="bgcolor" value="#F6F0E4" /><param
name="menu"
value="false" /><param name="wmode" value="opaque" /><param
name="FlashVars"
value="bcastr_flie={v:pics}&bcastr_link={v:links}&bcastr_title=
{v:texts}" /><embed src="dpimages/pixviewer.swf" wmode="opaque"
flashvars="bcastr_flie={v:pics}&bcastr_link={v:links}&bcastr_title={v
:texts}"
menu="false" bgcolor="#F6F0E4" quality="high" width="{v:picwidth}"
height="{v:picheight}" allowscriptaccess="sameDomain"
type="application/x-
shockwave-flash"
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></object>
```

✓ 出处：站长百科

✓ 原文地址：<http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page> 模板标签说明

✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page 模板标签说明](#) 词条，查看内容请访问网站。


```
</div>
```

```
{else} //使用一般模式
```

```
//图片附件列表滚动效果开始（不能改动但可以删除）
```

```
{if:$usemarquee}
```

```
<marquee width="{v:marqueewidth}" height="{v:marqueeheight}"  
scrollamount="{v:marqueespeed}" scrolldelay="100" direction="
```

```
{v:marqueedirection}" behavior="loop">
```

```
{/if}
```

```
<table border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
```

```
//循环输出图片附件开始
```

```
{loop:attach_array}
```

```
{if:$i==1 or ($i-1)%$gridperline==0}<tr>{/if} //控制是否换行
```

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：<http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page> 模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page 模板标签说明](#) 词条，查看内容请访问网站。

```
<td><a href="{lv:link}" title="{lv:tooltip}"
target="{v:linktarget}"> //{lv:link}: 图片所在帖子地址、
{lv:tooltip}: 提示文字、{v:linktarget}: 链接打开方式、{lv:attach_url}:
图片地
```

```
址、{lv:width}: 图片宽度、{lv:height}: 图片高度
```

```
{if:$paras['showtext']} // 是否显示标题
```

```
<div align="center">{lv:title}</div> //帖子的标题
```

```
{/if}
```

```
</a></td>
```

```
{if:$i%$gridperline==0 or $i==count($attach_array)}</tr>{/if} //
控制是否换行
```

```
{/loop}
```

```
//循环输出图片附件结束
```

```
</table>
```

```
//图片附件列表滚动效果结束（不能改动但可以删除）
```

```
{if:$usemarquee}
```

```
</marquee>
```

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page_模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page_模板标签说明](#) 词条，查看内容请访问网站。

```
{/if}
```

```
{/if} //与{if:$rollmode}和{else}对应
```

(9) [友情链接](#)显示

- 功能说明：显示论坛设置的友情链接

模板文件所在位置： lib/obj_bbscms_forumlink.htm

适用范围： 任何模板文件

```
//友情链接列表滚动效果开始（不能改动但可以删除）
```

```
{if:$usemarquee}
```

```
<marquee width="{v:marqueewidth}" height="{v:marqueeheight}"  
scrollamount="{v:marqueespeed}" scrolldelay="100" direction="{  
{v:marqueedirection}" behavior="loop">
```

```
{/if}
```

```
<table cellpadding="2" cellspacing="0">
```

```
//循环输出图片链接开始
```

```
{loop:logoarray}
```

```
{if:$i==1 or ($i-1)%$gridperline==0}<tr align="center">{/if} //控
```

制是否换行

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：<http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page> 模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page 模板标签说明](#) 词条，查看内容请访问网站。

```

        <td width="{v:gridwidth}"><a href="{lv:url}" title="{lv:name}
{lv:note}" target="_blank"></a></td> //{v:gridwidth}: “每个项目的宽
度”、{lv:url}: URL、{lv:name}: 名称、{lv:note}: 文字说明、{lv:logo}:
logo 地
址、{v:logowidth}: logo 宽度、{v:logoheight}: logo 高度

        {if:$i%$gridperline==0 or $i==count($logoarray)}</tr>{/if} //控制
是否换行

    {/loop}

//循环输出图片链接结束

</table>

```

```

<table cellspacing="5" cellpadding="0">

//循环输出文字链接开始

    {loop:textarray}

        {if:$i==1 or ($i-1)%$gridperline==0}<tr align="center">{/if} //控
制是否换行

        <td width="{v:gridwidth}"><a href="{lv:url}" title="{lv:note}"
target="_blank">{lv:name}</a></td> //{v:gridwidth}: “每个项目的宽
度”、{lv:url}: URL、{lv:note}: 文字说明、{lv:name}: 名称

```

- ✓ 出处: 站长百科
- ✓ 原文地址: <http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page> 模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page](http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page) 模板标签说明 词条, 查看内容请访问网站。

```
{if:$i%$gridperline==0 or $i==count($textarray)}</tr>{/if} //控制  
是否换行
```

```
{/loop}
```

```
//循环输出文字链接结束
```

```
</table>
```

```
//友情链接列表滚动效果结束（不能改动但可以删除）
```

```
{if:$usemarquee}
```

```
</marquee>
```

```
{/if}
```

(10) 论坛在线列表

- 功能说明：显示论坛当前的在线用户

模板文件所在位置： lib/obj_bbscms_onlinelist.htm

适用范围： 任何模板文件

```
<div align="right">
```

```
//显示、隐藏列表的按钮
```

```
<a href="javascript:;" >{l:bbscms:showonline}</a> <a  
href="javascript:;" >{l:bbscms:hideonline}</a>
```

```
</div>
```

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page_模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page_模板标签说明](#) 词条，查看内容请访问网站。

```
<table id="onlinelisttable" cellspacing="2"
cellpadding="0" {v:defaultshow}> //{v:defaultshow}: “默认显示在线列表”
(这里的 table 框架可以使用其他
```

框架, 但必须保留这个参数及 id="onlinelisttable")

```
//循环输出在线用户列表开始
```

```
{loop:onlinearray}
```

```
{if:$i==1 or ($i-1)%$gridperline==0}<tr>{/if} //控制是否换行
```

```
<td width="{v:gridwidth}">
<a href="{lv:userpro_url}" title="{lv:tooltip}" target="_blank">
```

```
{lv:username}</a></td> //{v:gridwidth}: “每个项目的宽度”、
```

{lv:userimg_url}: 用户所属组的在线列表图标、{lv:userpro_url}: 用户中心的链

接、{lv:tooltip}: 提示最后活动的时间、{lv:username}: 用户名

```
{if:$i%$gridperline==0 or $i==count($onlinearray)}</tr>{/if} //控制是否换行
```

```
{/loop}
```

```
//循环输出在线用户列表结束
```

```
</table>
```

(11) 论坛帖子列表(内部对象)

- 功能说明: 除非原对象丢失, 否则请不要插入

- ✓ 出处: 站长百科
- ✓ 原文地址: <http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page> 模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page 模板标签说明](#) 词条, 查看内容请访问网站。

模板文件所在位置: lib/obj_bbscms_forumdisplay.htm

适用范围: 论坛主题列表页模板

```
<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"
style="margin-top: 5px">

    <tr>

        // “您的位置” 导航

        <td colspan="3" align="left" height="22"
valign="middle">

            <b>{l::weizhi}</b><a
href="."/ "><span>{l:bbscms:homepage}</span></a> // {l::weizhi}: 文字 “您
的位置”、 {l:bbscms:homepage}: 文
字 “网站首页”

            {loop:classitemarray} >> <a
href="{lv:link}"><span>{lv:name}</span></a>{/loop} //循环输出位置导航:
{lv:link}: 导航链

            接、 {lv:name}: 导航名称

        </td>

        <td align="right" height="22" valign="middle"
nowrap="nowrap"><a href="{v:viewlink}"
target="_blank">{l:bbscms:forumview}</a>
```

- ✓ 出处: 站长百科
- ✓ 原文地址: <http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page> 模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page 模板标签说明](#) 词条, 查看内容请访问网站。

```
<a href="{v:postlink}" target="_blank">{l:bbscms:newpost}</a> </td>
//{l:bbscms:forumview}: 文字“论坛浏览”、{l:bbscms:newpost}: 文字“发表新
```

```
帖”、{v:viewlink}: 论坛版块链接、{v:postlink}: 帖子发表链接
```

```
</tr>
```

```
//循环输出子版块开始
```

```
{loop:childforumarray}
```

```
<tr height="20">
```

```
<td align="left" valign="middle">
```

```
<table width="100%" cellspacing="5"
cellpadding="0" border="0">
```

```
<tr>
```

```
<td valign="top"><a
href="{lv:link}" target="{v:linktarget}"></a></td> //{lv:link}: 版块链接、{v:linktarget}: 打开方式、{lv:icon}: 版块图标（若没有则默认用 dpimages/spacer.gif）
```

```
<td> </td>
```

```
<td align="left" width="100%"><a
href="{lv:link}"
target="{v:linktarget}"><strong>{lv:name}</strong></a><br
```

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：<http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page> 模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page 模板标签说明](#) 词条，查看内容请访问网站。


```
</td> // {lv:note}: 版块名称、 {lv:note}: 版块简介

</tr>

</table>

</td>

<td align="center"
valign="middle">{l:bbscms:childforum}</td> //文字 “子版块”

<td align="center" valign="middle">{lv:threads}
{l:bbscms:threads}</td> // {lv:threads}: 主题数量、 {l:bbscms:threads}:
文字 “主
题”

<td align="center" valign="middle">{lv:posts}
{l:bbscms:posts}</td> // {lv:posts}: 帖子数量、 {l:bbscms:posts}: 文字 “帖
子”

</tr>

{/loop}

//循环输出子版块结束

<tr align="center" valign="middle" height="20">

<td width="60%">{l:bbscms:threadtitle}</td> //文字
“标题”
```

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：<http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page> 模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page 模板标签说明](#) 词条，查看内容请访问网站。

```
<td width="20%">{l:bbcms:threadauthor}</td> //文字 “作者”
```

```
<td width="10%">{l:bbcms:threadviews_replies}</td> //文字 “查看/回复”
```

```
<td width="10%">{l:bbcms:threaddate}</td> //文字 “发表时间”
```

```
</tr>
```

```
//循环输出主题开始
```

```
{loop:threadarray}
```

```
<tr height="20">
```

```
<td align="left" valign="middle" style="word-break:break-all">
```

```
<table width="100%" cellpadding="5" cellspacing="0" border="0">
```

```
<tr>
```

```
<td valign="top"><a href="{lv:link}" target="{v:linktarget}" title="{lv:fulltitle}"></a></td> //{lv:link}: 主题链接、  
{v:linktarget}: 打开方式、{lv:fulltitle}: 完整标题、{lv:attach_url}:  
主题里的
```

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：<http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page> 模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page 模板标签说明](#) 词条，查看内容请访问网站。

图片附件（若没有图片附件则默认用 dpimages/spacer.gif）

```

<td> </td>

<td align="left" width="100%"><a
href="{lv:link}" target="{v:linktarget}" title="{lv:fulltitle}"
style="font-
weight:bold">{lv:title}</a><br />{lv:contentsum}</td> //{lv:title}: 指
定长度的主题标题、{lv:contentsum}: 指定字数的部分内容

</tr>

</table>

</td>

<td align="center" valign="middle">{lv:author}</td>
//主题作者

<td align="center"
valign="middle">{lv:views_replies}</td> //查看及回复数

<td align="center" valign="middle">{lv:date}</td>
//发表时间

</tr>

<tr height="1"><td colspan="4"
bgcolor="#CCCCCC"></td></tr>

<tr height="15"><td colspan="4"></td></tr>

{/loop}

```

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：<http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page> 模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page 模板标签说明](#) 词条，查看内容请访问网站。

//循环输出主题结束

```
<tr height="25">
```

```
    <td> {l:bbcms:threadtotal} {v:threadtotal}
```

```
{l:bbcms:threadperpage} {v:threadperpage}</td>
```

//{l:bbcms:threadtotal}: 文字“共

有主题数”、{v:threadtotal}: 主题数量、{l:bbcms:threadperpage}: 文字“每页显示”、{v:threadperpage}: 每页显示主题数量

```
    <td colspan="3" align="right">{l:bbcms:page}
```

```
{v:page}/{v:totalpage} <a href="{v:firstpagelink}">|<<</a> <a href="
```

```
{v:previouspagelink}"><<<</a> {loop:pagenumarray} <a
```

```
href="{lv:link}">{lv:num}</a>
```

```
{/loop} //循环数字类页码及其链接
```

```
    <a href="{v:nextpagelink}">>></a> <a
```

```
href="{v:lastpagelink}">>| </a></td>
```

```
</tr> //{l:bbcms:page}: 文字“页码”、{v:page}: 当前页、
```

```
{v:totalpage}: 总页数、{v:firstpagelink}: “第一页”链
```

接、{v:previouspagelink}: “上一页”链接、{v:nextpagelink}: “下一页”链接、{v:lastpagelink}: “最后一页”链接

```
</table>
```

(12) 贴子内容显示(内部对象)

- 功能说明: 除非原对象丢失, 否则请不要插入

✓ 出处: 站长百科

✓ 原文地址: <http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page> 模板标签说明

✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page](http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page) 模板标签说明 词条, 查看内容请访问网站。

模板文件所在位置: lib/obj_bbscms_threadcontent.htm

适用范围: 论坛主题内容页模板

```
<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"
style="margin-top: 5px">

    <tr>

        <td align="left" height="22" valign="middle">

            // “您的位置” 导航

            <div style="float:left"><b>{l::weizhi}: </b> <a
href="."/ "><span>{l:bbscms:homepage}</span></a> // {l::weizhi}: 文字 “您
的位

置”、 {l:bbscms:homepage}: 文字 “网站首页”

            {loop:classitemarray} >> <a
href="{lv:link}"><span>{lv:name}</span></a>{/loop} //循环输出位置导航:
{lv:link}: 导航链

接、 {lv:name}: 导航名称

        </div>

        <div style="float:right"><a href="{v:prevurl}"
title="{v:prevtitle}">{l:bbscms:previtem}</a> / <a href="{v:nexturl}"
title="

{v:nexttitle}">{l:bbscms:nextitem}</a></div> // {v:prevurl}: “上一篇”
链接、 {v:prevtitle}: “上一篇” 标题、 {l:bbscms:previtem}: 文字 “上一
```

- ✓ 出处: 站长百科
- ✓ 原文地址: http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page_模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page_模板标签说明](#) 词条, 查看内容请访问网站。

篇”、{v:nexturl}：“下一篇”链接、{v:nexttitle}：“下一篇”标题、
{l:bbscms:nextitem}：文字“下一篇”

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td align="center" style="padding: 5px; font-size:  
{v:title_fontsize}px; font-family: {v:title_fontname};  
{v:title_fontstyle}">
```

```
{v:threadtitle}</td> //{v:title_fontsize}：自定义“贴子标题字号”、  
{v:title_fontname}：自定义“贴子标题字体名称”、{v:title_fontstyle}：  
自定义“贴子
```

标题 CSS 定义”、{v:threadtitle}：帖子标题

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td align="center"  
height="22">{l:bbscms:threadauthor} {v:threadauthor}
```

```
{l:bbscms:threadviews} {v:threadviews}
```

```
{l:bbscms:posted_at} {v:threaddate} <a href="{v:forumviewlink}"  
target="_blank">{l:bbscms:forumview}</a></td>
```

```
//{l:bbscms:threadauthor}：文字“作
```

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：<http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page> 模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page 模板标签说明](#) 词条，查看内容请访问网站。

者”、{v:threadauthor}: 帖子作者、{l:bbcms:threadviews}: 文字“浏览次数”、{v:threadviews}: 帖子的浏览次数、{l:bbcms:posted_at}: 文字“发表

于”、{v:threaddate}: 帖子发表时间、{v:forumviewlink}: 帖子的论坛地址、{l:bbcms:forumview}: 文字“【论坛浏览】”

```

        </tr>

        <tr>

            <td width="100%" align="left" valign="top"
style="padding: 5px; font-size: {v:content_fontsize}px; font-family:
{v:content_fontname}; {v:content_fontstyle}; word-break:
break-all"><div
style="float:left;padding:8px">{v:contentadcode}</div>

{v:threadcontent}</td> // {v:content_fontsize}: 自定义“贴子内容字号”、
{v:content_fontname}: 自定义“贴子内容字体名称”、{v:content_fontstyle}:
自定义
义“贴子内容 CSS 定义”、{v:contentadcode}: “贴子内容区域广告代码”、
{v:threadcontent}: 帖子内容
    
```

</tr>

</table>

(13) 帖子回复显示(内部对象)

- ✓ 出处: 站长百科
- ✓ 原文地址: http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page_模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page_模板标签说明](#) 词条, 查看内容请访问网站。

- 功能说明：以类似评论的形式显示该帖子的回复

模板文件所在位置： threadreplies.tpl.php 以及
lib/obj_bbscms_threadreplies.htm

适用范围： 论坛主题内容页模板

- lib/obj_bbscms_threadreplies.htm（评论显示的框架模板）

//下面代码不能改动，直接使用即可

```
<div id="replies_area"></div>
```

```
<iframe name="jsprocess"
src="dpjs.php?mod=bbscms&name=replies&img_maxwidth={v:img_maxwidth}&t
id={v:tid} {v:paraurl}" width="0" height="0"
border="0"></iframe>
```

*threadreplies.tpl.php（评论内容显示的样式模板）

```
<pre>
```

```
<div class="replies_t">
```

```
<b>{l:bbscms:pinglun}</b> //文字“用户评论”
```

```
<span>
```

```
{l:bbscms:totalreply}:<tt>{v:totalreply}</tt>
```

//{l:bbscms:totalreply}：文字“共有评论”、{v:totalreply}：评论数量

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：<http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page> 模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page 模板标签说明](#) 词条，查看内容请访问网站。


```
<a id="a" href="{v:forumviewlink}"
target="_blank">{l:bbcms:viewallreplies}</a> //{v:forumviewlink}: 该
主题的论坛链
```

接、{l:bbcms:viewallreplies}: 文字 “【论坛浏览】”

```
<a href="{v:newreplylink}"
target="_blank">{l:bbcms:newreply}</a> //{v:newreplylink}: 该主题发表
回复的链
```

接、{l:bbcms:newreply}: 文字 “【发表评论】”

```
</span>
```

```
</div>
```

```
//循环输出评论内容开始
```

```
{loop:replyarray}
```

```
<div class="replies_b">
```

```
<div class="l">
```

```
<u>{l:bbcms:replyauthor}:{lv:author}</u>
```

```
//{l:bbcms:replyauthor}: 文字“评论者”、{lv:author}: 评论人
```

```
<u>{l:bbcms:replydate}:{lv:date}</u>
```

```
//{l:bbcms:replydate}: 文字“评论时间”、{lv:date}: 评论发表的时间
```

```
</div>
```

- ✓ 出处: 站长百科
- ✓ 原文地址: <http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page> 模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page](http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page) 模板标签说明 词条, 查看内容请访问网站。

```
<div class="r">{lv:num} {l:bbcms:replynum}</div>
//{lv:num}: 评论显示顺序编号、{l:bbcms:replynum}: 文字“序号”

</div>

<div class="replies_bt">

    {lv:content} //评论内容

</div>

{/loop}

//循环输出评论内容结束

<div class="pages">

    <div class="1">

<span>{l:bbcms:threadperpage}:<tt>{v:replies_maxnum}</tt></span>
//{l:bbcms:threadperpage}: 文字“每页显

示”、{v:replies_maxnum}: 每页显示的评论数

<span>{l:bbcms:page}:<tt>{v:page}/{v:totalpage}</tt></span>
//{l:bbcms:page}: 文字“页码”、{v:page}: 当前页、{v:totalpage}:

总页数

</div>
```

- ✓ 出处: 站长百科
- ✓ 原文地址: <http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page> 模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page](http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page) 模板标签说明 词条, 查看内容请访问网站。

//注意：以下 a 标签的 target 不能改动

```
<div class="r">
```

```
    <a href="{v:firstpagelink}"
```

```
target="jsprocess">{l:bbcms:pages_first}</a> //{v:firstpagelink}:
```

“第一页”链

接、{l:bbcms:pages_first}：文字“第一页”

```
    <a href="{v:previouspagelink}"
```

```
target="jsprocess">{l:bbcms:pages_top}</a> //{v:previouspagelink}:
```

“上一页”链

接、{l:bbcms:pages_top}：文字“上一页”

```
    {loop:pagenumarray}<a href="{lv:link}"
```

```
target="jsprocess">{lv:num}</a>{/loop} //循环数字类页码及其链接
```

```
    <a href="{v:nextpagelink}"
```

```
target="jsprocess">{l:bbcms:pages_bottom}</a> //{v:nextpagelink}:
```

“下一页”链

接、{l:bbcms:pages_bottom}：文字“下一页”

```
    <a href="{v:lastpagelink}"
```

```
target="jsprocess">{l:bbcms:pages_last}</a> //{v:lastpagelink}：“最
```

后一页”链

接、{l:bbcms:pages_last}：文字“最尾页”

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：<http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page> 模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page 模板标签说明](#) 词条，查看内容请访问网站。

```
</div>
```

```
</div>
```

(14) 帖子回复发表(内部对象)

- 功能说明：显示发表回复的表单并处理用户的提交

模板文件所在位置： lib/obj_bbscms_threadreplyform.htm

适用范围： 论坛主题内容页模板

```
//评论提交表单
```

```
<form method="post"
action="dpjs.php?mod=bbscms&name=replysubmit&tid={v:tid}"
target="replyjsprocess">

    <textarea style="margin-top:10px" name="bbspostcontent" rows="6"
cols="70"></textarea><br />

    {if:$logind} //已登陆状态

    {l:bbscms:hello} {v:bbsusername} // {l:bbscms:hello}: 文字 “您好, ”、
{v:bbsusername}: 论坛用户名

    {else} //未登陆状态

//span 标签不能改动、不能去掉

<span id="logind">
```

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page_模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page_模板标签说明](#) 词条，查看内容请访问网站。

```
{l:bbcms:bbsusername} <input type="text" name="bbsusername"
size="15" /> //{l:bbcms:bbsusername}: 文字“论坛用户名”
```

```
{l:bbcms:bbsuserpassword} <input type="password"
name="bbsuserpassword" size="15" /> //{l:bbcms:bbsuserpassword}: 文字
“密码”
```

```
</span>
```

```
{/if} //与上面的 {if:$logind} 及 {else} 相对应
```

```
{if:$seccodetype=='pic'} //是否显示验证码
```

```
{l:bbcms:bbsseccode} <input type="text" name="bbsseccode"
id="cm_secinput" size="4" /> 
```

```
//{l:bbcms:bbsseccode}: 文字“验证码”
```

```
{/if}
```

```
<br /><input type="submit" style="margin-top:10px"
value="{l:bbcms:bbspostbutton}" /> //{l:bbcms:bbspostbutton}: 文字
“发表评论”
```

- ✓ 出处: 站长百科
- ✓ 原文地址: <http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page> 模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page 模板标签说明](#) 词条, 查看内容请访问网站。

```
<span id="replyform_info"></span> //显示提示信息，不能改动、不能去掉
```

```
<input type="hidden" name="issubmit" value="true" /> //隐藏区域、不能改动、不能去掉
```

```
</form>
```

```
<iframe name="replyjsprocess" src="about:blank" width="0" height="0" border="0"></iframe> //提交区域、不能改动、不能去掉
```

3、基本元素模块标签

- 版本号：1.0.2

发布号：2009-07-13

功能介绍：提供页面中的基本元素，如[HTML](#)代码块、图片、[Flash](#)对象等

(1) iFrame 内嵌页面

- 功能说明：在页面中嵌入其它网页的简单方式

模板文件所在位置： lib/obj_common_iframe.htm

适用范围： 任何模板文件

//{v:src}： 页面地址、{v:width}： 页面宽度、{v:height}： 页面地址

```
<iframe src="{v:src}" width="{v:width}" height="{v:height}" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" align="top"></iframe>
```

(2) HTML 代码

- 功能说明：最灵活的页面自定义方式

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：<http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page> 模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page](#) 模板标签说明 词条，查看内容请访问网站。

模板文件所在位置: lib/obj_common_htmlcode.htm

适用范围: 任何模板文件

```
{v:htmlcode} //源代码
```

(3) 图片

- 功能说明: 在页面中添加各种图片

模板文件所在位置: lib/obj_common_imagecode.htm

适用范围: 任何模板文件

```
{if:$showlink} //图片链接是否存在
```

```
<a href="{v:imglink}" target="{v:linktarget}"> //{v:imglink}: 图片  
链接地址、{v:imglink}: 链接打开方式
```

```
{/if}
```

```
 //{v:imgsrc}: 图片地址、{v:imgwidthcode}:  
图片宽度代
```

码、{v:imgheightcode}: 图片高度代码、{v:imgalt}: 图片注释

```
{if:$showlink}
```

```
</a>
```

```
{/if}
```

(4) Flash 动画

- ✓ 出处: 站长百科
- ✓ 原文地址: <http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page> 模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page 模板标签说明](#) 词条, 查看内容请访问网站。

- 功能说明：插入 Flash 动画到页面中

模板文件所在位置： lib/obj_common_swfcode.htm

适用范围： 任何模板文件

```
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash
/swflash.cab#version=6,0,29,0" width="{v:swfwidth}"
height="{v:swfheight}"> // {v:swfwidth}:Flash 宽度、{v:swfheight}:Flash
高度
```

```
<param name="movie" value="{v:swfsrc}"> //Flash 动画地址
```

```
<param name="quality" value="{v:swfq}"> //动画质量
```

```
{if:$swftrans} <param name="Wmode" value="Transparent"> {/if} // 开
启动画背景色透明
```

```
<embed src="{v:swfsrc}" quality="{v:swfq}"
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"
type="application/x-shockwave-flash"
```

```
width="{v:swfwidth}" height="{v:swfheight}"></embed> // {v:swfsrc}:
Flash 动画地址、{v:swfq}: 动画质量、{v:swfwidth}: Flash 宽度、
{v:swfheight}: Flash
```

高度

```
</object>
```

(5) 页面导航栏

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：<http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page> 模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page 模板标签说明](#) 词条，查看内容请访问网站。

- 功能说明：整个网站的顶部导航栏

模板文件所在位置： lib/obj_common_guidebar.htm

适用范围： 任何模板文件

```
<div>

<a href="." target="{v:linktarget}"><b>{l:common:homepage}</b></a>
//{v:linktarget}: 链接打开方式、{l:common:homepage}: 文字“网站首页”

//循环输出导航开启

{loop:linkarray}

<a href="{lv:link}" target="{v:linktarget}">{lv:text}</a>
//{lv:link}: 导航链接、{v:linktarget}: 链接打开方式、{lv:text}: 导航标题

{/loop}

//循环输出导航结束

</div>
```

(6) 底部[链接](#)栏

- 功能说明：页面底部的链接栏，通常放置“关于我们”等链接

模板文件所在位置： lib/obj_common_linkbar.htm

适用范围： 任何模板文件

```
{if:$showsitename} © {v:thisyear} <b>{v:sitename}</b>{/if} //是否在链接前显示网站名称、{v:thisyear}: 当前年份、{v:sitename}: 网站名称
```

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：<http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page> [模板标签说明](#)
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page 模板标签说明](#) 词条，查看内容请访问网站。

```
//循环输出导航开启
```

```
{loop:linkarray}
```

```
<a href="{lv:link}" target="{v:linktarget}">{lv:text}</a>
```

//{lv:link}: 导航链接、{v:linktarget}: 链接打开方式、{lv:text}: 导航标题

```
{/loop}
```

```
//循环输出导航结束
```

(7) 广告位

- 功能说明: 自定义广告, 可以是图片, Flash 等

模板文件所在位置: lib/obj_common_adcode.htm

适用范围: 任何模板文件

```
{if:$adlimit} //有效期内的广告
```

```
{v:adcode} //广告内容
```

```
{else} //过期后的显示内容
```

```
<table width="{v:adwidth}" height="{v:adheight}" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border: 1px solid #000;"> //{v:adwidth}: 广告位宽
```

度、{v:adheight}: 广告位高度

```
<tr>
```

```
<td align="center" valign="center">
```

✓ 出处: 站长百科

✓ 原文地址: http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page_模板标签说明

✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page_模板标签说明](#) 词条, 查看内容请访问网站。

```
{v:noad} //提示内容
```

```
</td>
```

```
<tr>
```

```
</table>
```

```
{/if}
```

(8) 读取[RSS](#)

- 功能说明：聚合其他网站的 RSS 源

模板文件所在位置： lib/obj_common_rss.htm

适用范围： 任何模板文件

```
<ul>
```

```
//循环输出 RSS 文章列表开始
```

```
{loop:rssarray}
```

```
<li>
```

```
<a href="{lv:link}" title="{lv:pubdate}"
```

```
target="{v:linktarget}">{lv:title}</a> //{lv:link}： 文章链接、
```

```
{lv:pubdate}： 文章发表时
```

```
间、{v:linktarget}： 链接打开方式
```

```
{if:$descmaxlen}<hr /><div>{lv:description}</div>{/if} //输出文章摘要
```

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page_模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page_模板标签说明](#) 词条，查看内容请访问网站。

```
</li>
```

```
{/loop}
```

```
//循环输出 RSS 文章列表结束
```

```
</ul>
```

(9) 友情链接

- 功能说明：友情链接显示

模板文件所在位置： lib/obj_common_dplinks.htm

适用范围： 任何模板文件

```
<table border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
```

```
<tr>
```

```
// 循环输出图片链接开始
```

```
{loop:logoarray}
```

```
<td><a href="{lv:link}" title="{lv:text}"
target="{v:linktarget}"></a></td>
```

//{lv:link}：链接地址、{lv:text}：链接文字、{v:linktarget}：链接打开方式、{lv:logo}：图片地址

```
{/loop}
```

```
//循环输出图片链接结束
```

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page_模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page_模板标签说明](#) 词条，查看内容请访问网站。

```
</tr>

</table>

<table border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">

<tr>

//循环输出文字链接开始

{loop:textarray}

<td><a href="{lv:link}" target="{v:linktarget}">{lv:text}</a></td>
//{lv:link}: 链接地址、{v:linktarget}: 链接打开方式、{lv:text}: 链接文
字

{/loop}

//循环输出文字链接结束

</tr>

</table>
```

4、独立发布模块标签

- 版本号：1.0.0

发布号：2007-10-21

功能介绍：在网站中加入独立于论坛的内容

(1) 条目标题列表

- 功能说明：显示特定范围和数量的条目标题
- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page_模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page_模板标签说明](#) 词条，查看内容请访问网站。

模板文件所在位置: lib/obj_dpems_titlelist.htm

适用范围: 任何模板文件

```
<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
```

```
<tr height="25">
```

```
<td nowrap="nowrap" width="50%" valign="top">{v:objtitle}</td> //
```

自定义对象标题

```
<td width="50%" align="right">
```

```
{if:$ifmorebtn} //是否显示“更多”按钮
```

```
<a href="{v:morebtnlink}" target="{v:linktarget}">{l::more}</a>
```

//{v:morebtnlink}: “更多” 的链接、{v:linktarget}: 链接打开方式、

{l::more}: 文

字“更多...”

```
{/if}
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr><td colspan="2">
```

```
//条目列表滚动效果开始（不能改动但可以删除）
```

```
{if:$usemarquee}
```

- ✓ 出处: 站长百科
- ✓ 原文地址: <http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page> 模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page 模板标签说明](#) 词条, 查看内容请访问网站。

```
<marquee width="{v:marqueewidth}" height="{v:marqueeheight}"
scrollamount="{v:marqueespeed}" scrolldelay="100" direction="
{v:marqueedirection}" behavior="loop">

{/if}

<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">

//循环输出条目列表开始

{loop:threadarray}

<tr height="20">

<td nowrap="nowrap" width="100%" valign="top">

 //{lv:icon}: 标题前的小图标

{lv:titlepre}<a href="{lv:url}" title="{lv:tooltip}"
target="{v:linktarget}">{lv:subject}</a> //{lv:titlepre}: 标题前显示的
信息（如所属分类、发

表时间）、{lv:url}: 条目链接、{lv:tooltip}: 标题的 title（鼠标移动到链
接上显示的信息）、{v:linktarget}: 链接打开方式、{lv:subject}: 标题名称

</td>

</tr>

{/loop}

✓ 出处：站长百科
✓ 原文地址：http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page 模板标签说明
✓ 本电子书整理自站长百科 DIY-Page 模板标签说明 词条，查看内容请访问网站。
```

```
//循环输出条目列表结束

//没有条目时显示的提示信息

{if:count($threadarray)<=0}

<tr height="20"><td>

{l:dpcms:post_none}

</td></tr>

{/if}

</table>

//条目列表滚动效果结束（不能改动但可以删除）

{if:$usemarquee}

</marquee>

{/if}

</td></tr>

</table>
```

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：<http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page> 模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page 模板标签说明](#) 词条，查看内容请访问网站。

(2) 分类列表

- 功能说明：常用于首页网站地图式导航

模板文件所在位置： lib/obj_dpcms_catalist.htm

适用范围： 任何模板文件

```
//循环输出分类数组开始
```

```
{loop:forumlist_array}
```

```
{if:$ifshowall} //树状显示所有分类
```

```
<div style="margin-left:{lv:treeindent}px;"> //{lv:treeindent}：树  
状显示缩进单位
```

```
<a href="{lv:url}" title="{lv:tooltip}"  
target="{v:linktarget}"><b>{lv:name}</b></a> //{lv:url}：分类链接、  
{lv:tooltip}：分类说
```

明、{v:linktarget}：链接打开方式、{lv:name}：分类名称

```
</div>
```

```
{/if}
```

```
{if:(!$ifshowall)} //一般显示方式
```

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page_模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page_模板标签说明](#) 词条，查看内容请访问网站。

```
<a href="{lv:url}" target="{v:linktarget}"><b>{lv:name}</b></a> //
顶级分类。{lv:url}：分类链接、{v:linktarget}：链接打开方式、{lv:name}：
分类名
称
```

```
{if:$detailmode} //详细模式

<table width="100%" border="0" cellspacing="4" cellpadding="0">

//循环输出二级分类数组开始

{loop:curval['forums']:forums}

<tr>

{if:$ifforumicon} //开启显示图标

<td nowrap="nowrap"> <a href="{v:forums['url']}"
title="{v:forums['tooltip']}" target="{v:linktarget}"></a> </td> //{v:forums['url']}：二级分类链接、
{v:forums['tooltip']}：二级分类说明、{v:linktarget}：链接打开方
式、{v:forums['icon']}：二级分类图标地址

{/if}

<td width="100%">
```

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page_模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page_模板标签说明](#) 词条，查看内容请访问网站。

```
<a href="{v:forums['url']}"
target="{v:linktarget}"><b>{v:forums['name']}</b></a><br
/>{v:forums['tooltip']} // {v:forums['url']}: 二级分类链
```

接、{v:linktarget}: 链接打开方式、{v:forums['name']}: 二级分类名称、
{v:forums['tooltip']}: 二级分类说明

```
{if:count($forums['subforums'])>0} // 开启三级分类显示
```

```
<br /><b>{l:dpcms:childforum}</b> //文字“子分类”
```

```
//循环输出三级分类数组开始
```

```
{loop:forums['subforums']:subforums}
```

```
<a href="{v:subforums['url']}"
target="{v:linktarget}">{v:subforums['name']}</a>
// {v:subforums['url']}: 三级分类链接、{v:linktarget}: 链接打开
```

方式、{v:subforums['name']}: 三级分类名称

```
{/loop}
```

```
// 循环输出三级分类数组结束
```

```
{/if}
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
{/loop}
```

```
//循环输出二级分类数组结束
```

- ✓ 出处: 站长百科
- ✓ 原文地址: <http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page> 模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page 模板标签说明](#) 词条, 查看内容请访问网站。

```
</table>

{/if}

{if: !$detailmode} //一般模式

<table border="0" cellspacing="4" cellpadding="0">

//循环输出二级分类数组开始

{loop: curval['forums' ]}

{if: $i==1 or ($i-1)%$gridperline==0}<tr>{/if} //控制是否换行

<td width="{v:gridwidth}" align="center"> //{v:gridwidth}: “每个项目的宽度”

<a href="{lv:url}" title="{lv:tooltip}" target="{v:linktarget}">
//{lv:url}: 分类链接、{lv:tooltip}: 分类说明、{v:linktarget}: 链接打开方式

{if: $ifforumicon} //开启显示图标

<br />
//{lv:icon}: 分类图标地址

{/if}

{lv:name} //分类名称

</a>

</td>
```

✓ 出处: 站长百科

✓ 原文地址: <http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page> 模板标签说明

✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page 模板标签说明](#) 词条, 查看内容请访问网站。

```
{if:$i%$gridperline==0 or $i==count($curval['forums'])}</tr>{/if}
//控制是否换行

{/loop}

</table>

{/if}

{/if}

{/loop}

//循环输出分类数组结束
```

(3) 上传图片展示

- 功能说明：以多种形式展现条目中上传的图片

模板文件所在位置： lib/obj_dpcms_filegallery.htm

适用范围： 任何模板文件

```
{if:$rollmode} //使用幻灯片模式

<div>

//幻灯片的效果代码，不用修改

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"
codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash
```

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page_模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page_模板标签说明](#) 词条，查看内容请访问网站。

```
/swflash.cab#version=6,0,0,0" width="{v:picwidth}" height="{-php:echo
($picheight+20);-}"><param name="allowScriptAccess"
value="sameDomain"><param
name="movie" value="dpimages/pixviewer.swf" /><param name="quality"
value="high" /><param name="bgcolor" value="#F6F0E4" /><param
name="menu"
value="false" /><param name="wmode" value="opaque" /><param
name="FlashVars"
value="bcastr_flie={v:pics}&bcastr_link={v:links}&bcastr_title=
{v:texts}" /><embed src="dpimages/pixviewer.swf" wmode="opaque"
flashvars="bcastr_flie={v:pics}&bcastr_link={v:links}&bcastr_title={v
:texts}"
menu="false" bgcolor="#F6F0E4" quality="high" width="{v:picwidth}"
height="{v:picheight}" allowscriptaccess="sameDomain"
type="application/x-
shockwave-flash"
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></object>

</div>
```

```
{else} //使用一般模式
```

```
//图片附件列表滚动效果开始（不能改动但可以删除）
```

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：<http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page> 模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page](#) 模板标签说明 词条，查看内容请访问网站。

```
{if:$usemarquee}

<marquee width="{v:marqueewidth}" height="{v:marqueeheight}"
scrollamount="{v:marqueespeed}" scrolldelay="100" direction="{v:marqueedirection}" behavior="loop">

{/if}

<table border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">

//循环输出图片附件开始

{loop:attach_array}

{if:$i==1 or ($i-1)%$gridperline==0}<tr>{/if} //控制是否换行

<td><a href="{lv:link}" title="{lv:tooltip}"
target="{v:linktarget}"> //{lv:link}: 图片链接、{lv:tooltip}: 提示文字(标题及上
传时间)、{v:linktarget}: 链接打开方式、{lv:attach_url}: 图片地址、
{lv:width}:
图片宽度、{lv:height}: 图片高度

{if:$paras['showtext']} //是否显示标题

<div align="center">{lv:title}</div> //条目标题

{/if}
```

- ✓ 出处: 站长百科
- ✓ 原文地址: <http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page> 模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page 模板标签说明](#) 词条, 查看内容请访问网站。

```
</a></td>
```

```
{if:$i%$gridperline==0 or $i==count($attach_array)}</tr>{/if} //
```

控制是否换行

```
{/loop}
```

```
//循环输出图片附件结束
```

```
</table>
```

```
//图片附件列表滚动效果结束（不能改动但可以删除）
```

```
{if:$usemarquee}
```

```
</marquee>
```

```
{/if}
```

```
{/if} //与{if:$rollmode}和{else}对应
```

(4) 搜索条

- 功能说明：以多种方式搜索条目

模板文件所在位置： dpcmssearchform.tpl.php 以及
lib/obj_dpcms_searchform.htm

适用范围： 任何模板文件

- lib/obj_dpcms_searchform.htm（搜索框模板）

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page_模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page_模板标签说明](#) 词条，查看内容请访问网站。


```
<div class="search">  
  
  <form name="srchform" method="post"  
action="dpjs.php?mod=dpcms&name=searchsubmit&srchperpage={v:srchperpa  
ge}" target="searchjsprocess"> //搜索提  
交地址，不能改动。{v:srchperpage}：“每页显示的结果数量”
```

```
  <div class="s">  
  
    <input type="text" class="inp1" name="keywords"  
size="{v:srchboxlength}" /> //{v:srchboxlength}：搜索框长度  
  
    <select name="srctype">  
  
      <option  
value="title"{v:srctype_t}>{l:dpcms:srctype_title}</option>  
//{v:srctype_t}：“关键字类型”（标题）、{l:dpcms:srctype_title}：文  
字
```

“标题”

```
      <option  
value="fulltext"{v:srctype_f}>{l:dpcms:srctype_fulltext}</option>  
//{v:srctype_f}：“关键字类型”（全  
文）、{l:dpcms:srctype_fulltext}：文字“全文”
```

```
</select>
```

```
  <input type="hidden" name="issubmit" value="true" /> //隐藏区域、  
不能改动、不能去掉
```

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：<http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page> 模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page 模板标签说明](#) 词条，查看内容请访问网站。

```
<input type="submit" name="srchsubmit"
value="{l:dpcms:srchsubmit}" /> //{l:dpcms:srchsubmit}: 文字“搜索”

<a href="javascript:;" >{l:dpcms:srchformall}</a>
//{l:dpcms:srchformall}: 文字“高度”

</div>

<div id="srchall" style="display:{v:showsrchall}">
//{v:showsrchall}: 是否显示高级项 (id 及 style 属性不能改动、不能删除)

<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

  <tr>

    <td>{l:dpcms:threadauthor}:</td> //文字“作者”

    <td><input type="text" name="author" /></td>

  </tr>

  <tr>

    <td>{l:dpcms:srchdate}:</td> //文字“搜索时间”

    <td>

      <select name="srchdate">

        <option
value="0"{v:srchdate_all}>{l:dpcms:srchdate_all}</option>
//{v:srchdate_all}: 默认搜索时间的类型 (所有时间)、{l:dpcms:srchdate_all}: 文字“所有时间”
```

- ✓ 出处: 站长百科
- ✓ 原文地址: <http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page> 模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page 模板标签说明](#) 词条, 查看内容请访问网站。

```
<option  
value="86400" {v:srchdate_oneday}>{l:dpcms:srchdate_oneday}</option>  
//{v:srchdate_oneday}: 默认搜索时间的类型 (1
```

天)、{l:dpcms:srchdate_oneday}: 文字“1 天”

```
<option  
value="172800" {v:srchdate_twoday}>{l:dpcms:srchdate_twoday}</option>  
//{v:srchdate_twoday}: 默认搜索时间的类型 (2
```

天)、{l:dpcms:srchdate_twoday}: 文字“2 天”

```
<option  
value="604800" {v:srchdate_oneweek}>{l:dpcms:srchdate_oneweek}</option>  
//{v:srchdate_oneweek}: 默认搜索时间的类型 (1
```

周)、{l:dpcms:srchdate_oneweek}: 文字“1 周”

```
<option  
value="1209600" {v:srchdate_twoweek}>{l:dpcms:srchdate_twoweek}</optio  
n> //{v:srchdate_twoweek}: 默认搜索时间的类型 (2
```

周)、{l:dpcms:srchdate_twoweek}: 文字“2 周”

```
<option  
value="2592000" {v:srchdate_onemonth}>{l:dpcms:srchdate_onemonth}</opt  
ion> //{v:srchdate_onemonth}: 默认搜索时间的类型
```

(1 个月)、{l:dpcms:srchdate_onemonth}: 文字“1 个月”

```
<option  
value="7776000" {v:srchdate_threemonth}>{l:dpcms:srchdate_threemonth}<  
/option> //{v:srchdate_threemonth}: 默认搜索时间
```

- ✓ 出处: 站长百科
- ✓ 原文地址: <http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page> 模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page](http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page) 模板标签说明 词条, 查看内容请访问网站。

的类型（3 个月）、{l:dpcms:srchdate_threemonth}：文字“3 个月”

```
<option  
value="15552000"{v:srchdate_sixmonth}>{l:dpcms:srchdate_sixmonth}</op  
tion> //{v:srchdate_sixmonth}：默认搜索时间的类型
```

（6 个月）、{l:dpcms:srchdate_sixmonth}：文字“6 个月”

```
<option  
value="31536000"{v:srchdate_oneyear}>{l:dpcms:srchdate_oneyear}</opti  
on> //{v:srchdate_oneyear}：默认搜索时间的类型
```

（1 年）、{l:dpcms:srchdate_oneyear}：文字“1 年”

```
</select>
```

```
<input type="radio" name="before" value="0"{v:before0}  
/> {l:dpcms:srchdate_before0} //{v:before0}：搜索时间的方式（之  
内）、{l:dpcms:srchdate_before0}：文字“之内”
```

```
<input type="radio" name="before" value="1"{v:before1}  
/> {l:dpcms:srchdate_before1} //{v:before1}：搜索时间的方式（之  
前）、{l:dpcms:srchdate_before1}：文字“之前”
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>{l:dpcms:srchorder}:</td> //文字“排序类型”
```

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：<http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page> 模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page 模板标签说明](#) 词条，查看内容请访问网站。

```
<td>

    <select name="srchorder">

        <option
value="builddate"{v:srchorder_b}>{l:dpcms:srchorder_builddate}</optio
n> //{v:srchorder_b}: 默认排序类型（发表时
间）、{l:dpcms:srchorder_builddate}: 文字“发表时间”

        <option
value="hits"{v:srchorder_h}>{l:dpcms:threadviews}</option>
://{v:srchorder_h}: 默认排序类型（查看次
数）、{l:dpcms:threadviews}: 文字“查看次数”

    </select>

    <input type="radio" name="ascdesc"
value="ASC"{v:srchorder_asc} /> {l:dpcms:srchorder_asc}
://{v:srchorder_asc}: 默认排序方式（升
序）、{l:dpcms:srchorder_asc}: 文字“升序”

    <input type="radio" name="ascdesc"
value="DESC"{v:srchorder_desc} /> {l:dpcms:srchorder_desc}
://{v:srchorder_desc}: 默认排序方式（降
序）、{l:dpcms:srchorder_desc}: 文字“降序”

</td>

</tr>
```

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：<http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page> 模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page 模板标签说明](#) 词条，查看内容请访问网站。

```
<tr>

    <td>{l:dpcms:srchrange}:</td> //搜索范围

    <td>

        <select name="srhcataid[]" size="10"
multiple="multiple">

            <option value="0"
selected="selected">{l:dpcms:srchrange_all}</option>
//{l:dpcms:srchrange_all}: 文字“所有分类”

            {v:cataoption} //独立发布模块的分类列表

        </select>

    </td>

</tr>

</table>

</div>

</form>

<span id="searchform_show"></span> //显示搜索结果，不能改动、不能
去掉

<iframe name="searchjsprocess" src="about:blank" width="0"
height="0" border="0"></iframe> //提交区域、不能改动、不能去掉

</div>
```

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：<http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page> 模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page 模板标签说明](#) 词条，查看内容请访问网站。

- dpcmssearchform.tpl.php（搜索结果显示模板）

```
<div>

<ul>

//循环输出结果开始

{loop:srcharray}

<li> <a href="{lv:srchurl}" target="_blank">{lv:title}</a></li>
//{lv:srchurl}：条目地址、{lv:title}：条目标题

{/loop}

//循环输出结果结束

</ul>

</div>

<div class="pages">

    <div class="1">

        <span>{l:dpcms:srchttotal}</span>
<tt>{v:srchttotal}</tt></span> //{l:dpcms:srchttotal}：文字“结果数”、
{v:srchttotal}：搜索到的结果总数

        <span>{l:dpcms:threadperpage}</span>
<tt>{v:srchperpage}</tt></span> //{l:dpcms:threadperpage}：文字“每页
显示”、{v:srchperpage}：每
```

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：<http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page> 模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page 模板标签说明](#) 词条，查看内容请访问网站。

页显示的搜索结果

```
<span>{l:dpcms:page}:
```

```
<tt>{v:page}/{v:totalpage}</tt></span> // {l:dpcms:page}: 文字“页码”、  
{v:page}: 当前页、{v:totalpage}: 总
```

页数

```
</div>
```

```
//注意: 以下 a 标签的 target 不能改动
```

```
<div class="r">
```

```
<a href="{v:firstpagelink}"  
target="searchjsprocess">{l:dpcms:pages_first}</a>
```

```
//{v:firstpagelink}: “第一页”链
```

接、{l:dpcms:pages_first}: 文字“第一页”

```
<a href="{v:previouspagelink}"  
target="searchjsprocess">{l:dpcms:pages_top}</a>
```

```
//{v:previouspagelink}: “上一页”链
```

接、{l:dpcms:pages_top}: 文字“上一页”

```
{loop:pagenumarray}<a href="{lv:link}"  
target="searchjsprocess">{lv:num}</a>{/loop} // 循环数字类页码及其链  
接
```

```
<a href="{v:nextpagelink}"  
target="searchjsprocess">{l:dpcms:pages_bottom}</a>
```

```
//{v:nextpagelink}: “下一页”链
```

- ✓ 出处: 站长百科
- ✓ 原文地址: <http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page> 模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page 模板标签说明](#) 词条, 查看内容请访问网站。

接、{l:dpcms:pages_bottom}：文字“下一页”

```
<a href="{v:lastpagelink}"
target="searchjsprocess">{l:dpcms:pages_last}</a> //{v:lastpagelink}：
“最后一页”链
```

接、{l:dpcms:pages_last}：文字“最尾页”

```
</div>
```

```
</div>
```

(5) 条目列表(内部对象)

- 功能说明：除非原对象丢失，否则请不要插入

模板文件所在位置： lib/obj_dpcms_list.htm

适用范围： 独立发布列表页

```
<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"
style="margin-top: 5px">
```

```
<tr>
```

```
// “您的位置” 导航
```

```
<td colspan="3" height="22" valign="middle">
```

```
<b>{l::weizhi}： </b><a
```

```
href="."/"/"><span>{l:dpcms:homepage}</span></a> //{l::weizhi}： 文字“您
的位
```

置”、{l:dpcms:homepage}：文字“网站首页”

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：<http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page> 模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page](http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page) 模板标签说明 词条，查看内容请访问网站。

```
{loop:classitemarray} >> <a  
href="{lv:link}"><span>{lv:name}</span></a>{/loop} //循环输出位置导航。  
{lv:link}: 导航链
```

接、{lv:name}: 导航名称

```
</td>  
  
<td align="right" height="22" valign="middle"  
nowrap="nowrap"> </td>  
  
</tr>
```

//循环输出子分类开始

```
{loop:childforumarray}  
  
<tr height="20">  
  
<td align="left" valign="middle">  
  
<table width="100%" cellpadding="5"  
cellpadding="0" border="0">  
  
<tr>  
  
<td valign="top"><a href="{lv:link}"  
target="{v:linktarget}"></a></td> //{lv:link}: 子分类链接、{v:linktarget}: 链接打开方式、  
{lv:icon}: 子分类图标 (若没有则默认用 dpimages/spacer.gif)  
  
<td> </td>
```

- ✓ 出处: 站长百科
- ✓ 原文地址: <http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page> 模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page 模板标签说明](#) 词条, 查看内容请访问网站。

```
<td width="100%"><a
href="{lv:link}" target="{v:linktarget}"><b>{lv:name}</b></a><br
/>{lv:note}</td>

//{lv:link}: 子分类链接、{v:linktarget}: 链接打开方式、{lv:name}: 子
分类名称、{lv:note}: 子分类说明

</tr>

</table>

</td>

<td align="center"
valign="middle">{l:dpcms:childforum}</td> //{l:dpcms:childforum}: 文字
“子分类”

<td align="center" valign="middle"> </td>

<td align="center" valign="middle"> </td>

</tr>

{/loop}

//循环输出子分类结束

<tr align="center" valign="middle" height="20">

<td width="60%">{l:dpcms:threadtitle}</td> //文字
“标题”

<td width="20%">{l:dpcms:threadauthor}</td> //文字
“作者”
```

- ✓ 出处: 站长百科
- ✓ 原文地址: http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page_模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page_模板标签说明](#) 词条, 查看内容请访问网站。

```
<td width="10%">{l:dpcms:threadviews}</td> //文字  
“查看次数”
```

```
<td width="10%">{l:dpcms:threaddate}</td> //文字  
“发表于”
```

```
</tr>
```

```
//循环输出条目开始
```

```
{loop:threadarray}
```

```
<tr height="20">
```

```
<td>
```

```
<table width="100%" cellpadding="5"  
cellpadding="0" border="0">
```

```
<tr>
```

```
<td valign="top"><a href="{lv:link}"  
target="{v:linktarget}"></a></td> //{lv:link}: 条目链接、{v:linktarget}: 链接打开方式、  
{lv:icon}: 条目图标 (条目的图片附件, 若没有图片附件则默认用  
dpimages/spacer.gif)
```

```
<td </td>
```

```
<td width="100%">
```

- ✓ 出处: 站长百科
- ✓ 原文地址: <http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page> 模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page](http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page) 模板标签说明 词条, 查看内容请访问网站。

```
<a href="{lv:link}"
target="{v:linktarget}" title="{lv:fulltitle}"
style="font-weight:bold">{lv:title}</a><br

/>{lv:contentsum}<br /><br /> //{lv:link}: 条目链接、{v:linktarget}:
链接打开方式、{lv:fulltitle}: 完整标题、{lv:title}: 指定长度的条目标
题、{lv:contentsum}: 指定字数的条目内容

//循环输出自定义字段开始

{loop:curval['cols']:val}

{v:val['colname']}: {v:val['colvalue']} //字段名称、字段值

{/loop}

//循环输出自定义字段结束

</td>

</tr>

</table>

</td>

<td align="center" valign="middle">{lv:author}</td>

//条目作者
```

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：<http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page> 模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page 模板标签说明](#) 词条，查看内容请访问网站。

```
<td align="center" valign="middle">{lv:views}</td>
//条目的查看次数

<td align="center" valign="middle">{lv:date}</td>
//条目的发布时间

</tr>

<tr height="1"><td colspan="4"
bgcolor="#CCCCCC"></td></tr>

<tr height="15"><td colspan="4"></td></tr>

{/loop}

//循环输出条目结束

<tr height="25">

<td> {l:dpcms:threadtotal} {v:threadtotal}
{l:dpcms:threadperpage} {v:threadperpage}</td> //{l:dpcms:threadtotal}:
文字“共有条

目数”、{v:threadtotal} : 条目的总数量、{l:dpcms:threadperpage}: 文字
“每页显示”、{v:threadperpage}: 每页显示的条目数量

<td colspan="3" align="right">{l:dpcms:page}
{v:page}/{v:totalpage} //{l:dpcms:page}: 文字“页码”、{v:page}: 当前
页、{v:totalpage}: 总页数

<a href="{v:firstpagelink}">|<<</a>
//{v:firstpagelink}: “第一页”链接
```

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：<http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page> 模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page 模板标签说明](#) 词条，查看内容请访问网站。

```
                <a href="{v:previouspagelink}"><<<</a>
//{v:previouspagelink}: “上一页” 链接

                //循环数字类页码及其链接

                {loop:pagenumarray}                <a
href="{lv:link}">{lv:num}</a> {/loop}

                <a href="{v:nextpagelink}">>>></a>
//{v:nextpagelink}: “下一页” 链接

                <a href="{v:lastpagelink}">>>| </a>
//{v:lastpagelink}: “最后一页” 链接

                </td>

                </tr>

        </table>
```

(6) 条目内容显示(内部对象)

- 功能说明: 除非原对象丢失, 否则请不要插入

模板文件所在位置: lib/obj_dpcms_entry.htm

适用范围: 独立发布内容页

```
<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"
style="margin-top: 5px">

        <tr>

                <td align="left" height="22" valign="middle">
```

- ✓ 出处: 站长百科
- ✓ 原文地址: http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page_模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page_模板标签说明](#) 词条, 查看内容请访问网站。

// “您的位置” 导航

```
<div style="float:left"><b>{l::weizhi}</b> <a href="."/"><span>{l:dpcms:homepage}</span></a> //{l::weizhi}: 文字“您的位
```

置”、{l:dpcms:homepage}: 文字“网站首页”

```
{loop:classitemarray} >> <a href="{lv:link}"><span>{lv:name}</span></a>{/loop} //循环输出位置导航:  
{lv:link}: 导航链
```

接、{lv:name}: 导航名称

```
</div>
```

```
<div style="float:right">
```

```
<a href="{v:prevurl}" title="{v:prevtitle}">{l:dpcms:previtem}</a> //{v:prevurl}: “上一篇”  
链接、{v:prevtitle}: “上一篇”标
```

题、{l:dpcms:previtem}: 文字“上一篇”

```
/ <a href="{v:nexturl}" title="{v:nexttitle}">{l:dpcms:nextitem}</a> //{v:nexturl}: “下一篇”  
链接、{v:nexttitle}: “下一篇”
```

标题、{l:dpcms:nextitem}: 文字“下一篇”

```
</div>
```

```
</td>
```

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：<http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page> 模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page 模板标签说明](#) 词条，查看内容请访问网站。


```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
    <td align="center" style="padding: 5px; font-size:
{v:title_fontsize}px;">{v:threadtitle}</td> // {v:title_fontsize}: 自定义“条
```

目标题字号”、{v:threadtitle}: 帖子标题

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
    <td align="center" height="22">
```

```
        {l:dpcms:threadauthor}: {v:threadauthor}
```

// {l:dpcms:threadauthor}: 文字“作者”、{v:threadauthor}: 条目作者

```
        {l:dpcms:threadviews}: {v:threadviews}
```

// {l:dpcms:threadviews}: 文字“查看次数”、{v:threadviews}: 条目浏览次数

```
        {l:dpcms:threaddate}: {v:threaddate}
```

// {l:dpcms:threaddate}: 文字“发表于”、{v:threaddate}: 条目发表时间

```
        //循环输出自定义字段开始
```

```
        {loop:threadcols}
```

```
            {lv:colname}: {lv:colvalue}
```

// {lv:colname}: 字段名称、{lv:colvalue}: 字段值

```
        {/loop}
```

- ✓ 出处: 站长百科
- ✓ 原文地址: <http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page> 模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page 模板标签说明](#) 词条, 查看内容请访问网站。

```
//循环输出自定义字段结束

</td>

</tr>

<tr>

    <td width="100%" align="left" valign="top"
style="padding: 5px; font-size: {v:content_fontsize}px; word-break:
break-all;">

{v:threadcontent}</td> // {v:content_fontsize}: 自定义“条目内容字号”、
{v:threadcontent}: 条目内容

</tr>

</table>
```

(7) 条目内容评论显示(内部对象)

- 功能说明：除非原对象丢失，否则请不要插入

模板文件所在位置： entrycomment.tpl.php 以及
lib/obj_dpcms_entrycomment.htm

适用范围： 独立发布内容页

- lib/obj_dpcms_entrycomment.htm（评论的框架模板）

//下面代码不能改动，直接使用即可

```
<div id="comment_area"></div>
```

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page_模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page_模板标签说明](#) 词条，查看内容请访问网站。

```
<iframe name="jsprocess"
src="dpjs.php?mod=dpcms&name=comment&eid={v:eid} {v:paraur1}"
width="0" height="0" border="0"></iframe>
```

- entrycomment.tpl.php (评论内容显示的样式模板)

```
<div class="replies_t">

    <b>{l:dpcms:pinglun}</b> //文字“用户评论”

    <span>{l:dpcms:totalcomment}:<tt>{v:totalcomment}</tt>
</span> //{l:dpcms:totalcomment}:文字“共有评论数”、{v:totalcomment}:
评论数量
```

```
</div>
```

```
// 循环输出评论内容开始
```

```
{loop:commentarray}
```

```
<div class="replies_b">
```

```
    <div class="l">
```

```
        <u>{l:dpcms:commentauthor}: {lv:author}</u>
```

```
//{l:dpcms:commentauthor}:文字“评论者”、{lv:author}:评论人名称
```

```
        <u>{l:dpcms:commentdate}: {lv:date}</u>
```

```
//{l:dpcms:commentdate}:文字“发表时间”、{lv:date}:评论发表的时间
```

```
    </div>
```

- ✓ 出处: 站长百科
- ✓ 原文地址: <http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page> 模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page](http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page) 模板标签说明 词条, 查看内容请访问网站。

```
<div class="r">{l:dpcms:commentnum}:{lv:num}</div>
//{l:dpcms:commentnum}: 文字“序号”、{lv:num}: 评论显示的顺序编号

</div>

<div class="replies_bt">

    {lv:content} //评论内容

</div>

{/loop}

//循环输出评论内容结束

<div class="pages">

    <div class="1">

<span>{l:dpcms:totalcomment}<tt>{v:totalcomment}</tt></span>
//{l:dpcms:totalcomment}: 文字“共有评论数”、{v:totalcomment}: 评论数量

<span>{l:dpcms:threadperpage}<tt>{v:comment_maxnum}</tt></span>
//{l:dpcms:threadperpage}: 文字“每页显示”、{v:comment_maxnum}: 每页显示的评论数量
```

- ✓ 出处: 站长百科
- ✓ 原文地址: <http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page> 模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page 模板标签说明](#) 词条, 查看内容请访问网站。

```
<span>{l:dpcms:page}<:tt>{v:page}/{v:totalpage}</tt></span>
```

//{l:dpcms:page}: 文字“页码”、{v:page}: 当前页、{v:totalpage}: 总
页数

```
</div>
```

//注意: 以下 a 标签的 target 不能改动

```
<div class="r">
```

```
<a href="{v:firstpagelink}"
```

```
target="jsprocess">{l:dpcms:pages_first}</a> //{v:firstpagelink}:  
“第一页”链
```

接、{l:dpcms:pages_first}: 文字“第一页”

```
<a href="{v:previouspagelink}"
```

```
target="jsprocess">{l:dpcms:pages_top}</a> //{v:previouspagelink}:  
“上一页”链
```

接、{l:dpcms:pages_top}: 文字“上一页”

```
{loop:pagenumarray}<a href="{lv:link}"
```

```
target="jsprocess">{lv:num}</a>{/loop} //循环数字类页码及其链接
```

```
<a href="{v:nextpagelink}"
```

```
target="jsprocess">{l:dpcms:pages_bottom}</a> //{v:nextpagelink}:  
“下一页”链
```

- ✓ 出处: 站长百科
- ✓ 原文地址: <http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page> 模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page 模板标签说明](#) 词条, 查看内容请访问网站。

接、{l:dpcms:pages_bottom}：文字“下一页”

```
<a href="{v:lastpagelink}"
target="jsprocess">{l:dpcms:pages_last}</a> //{v:lastpagelink}：“最
后一页”链
```

接、{l:dpcms:pages_last}：文字“最尾页”

```
</div>

</div>
```

(8) 条目内容评论发表框(内部对象)

- 功能说明：除非原对象丢失，否则请不要插入

模板文件所在位置：lib/obj_dpcms_entrycommentform.htm

适用范围：独立发布内容页

```
//评论提交表单

<form method="post"
action="dpjs.php?mod=dpcms&name=commentsubmit&eid={v:eid}"
target="commentjsprocess"> //表单提交地址，不能改动、不能去掉

<textarea style="margin-top:10px" name="dppostcontent" rows="6"
cols="70"></textarea>

<br />

{if:$seccodetype=='pic'} //是否显示验证码
```

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page_模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page_模板标签说明](#) 词条，查看内容请访问网站。

```
{1:dpcms:dpseccode} <input type="text" name="dpseccode"
id="cm_secinput" size="4" /> 
```

```
//{1:dpcms:bbsseccode}: 文字“验证码”
```

```
{/if}
```

```
<input type="submit" style="margin-top:10px"
value="{1:dpcms:dppostbutton}" /> //{1:dpcms:dppostbutton}: 文字“发表
评论”
```

```
<span id="commentform_info"></span> //显示提示信息，不能改动、不
能去掉
```

```
<input type="hidden" name="issubmit" value="true" /> //隐藏区域、
不能改动、不能去掉
```

```
</form>
```

```
<iframe name="commentjsprocess" src="about:blank" width="0"
height="0" border="0"></iframe> //提交区域、不能改动、不能去掉
```

5、独立用户模块标签

- 版本号：1.0.0

发布号：2007-10-21

功能介绍：提供独立于论坛的用户注册与维护

(1) 用户登录信息框

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：<http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page> 模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page 模板标签说明](#) 词条，查看内容请访问网站。

- 功能说明：显示用户登录表单和登录后的提示信息

模板文件所在位置： lib/obj_dpuser_dplogin.htm、
dpuserloginform.tpl.php、 dpuserlogininfo.tpl.php、
dpuserregform.tpl.php 以及

dpusercustomform.tpl.php

- 适用范围： 任何模板文件
- lib/obj_dpuser_dplogin.htm（登录框框架模板）

//下面代码不能改动，直接使用即可

```
<div id="login_area"></div>
```

```
<iframe name="loginjsprocess" src="dpjs.php?mod=dpuser&name=login"
width="0" height="0" border="0"></iframe>
```

- dpuserloginform.tpl.php（登录框样式模板）

```
<form method="post" action="dpjs.php?mod=dpuser&name=login"
target="loginjsprocess"> //登陆提交地址，不能改动
```

```
{l:dpuser:dpusername} <input type="text" name="dpusername"
size="15" /> //{l:dpuser:dpusername}：文字“用户名”
```

```
{l:dpuser:dpuserpassword} <input type="password"
name="dpuserpassword" size="15" /> //{l:dpuser:dpuserpassword}：文字
“密码”
```

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：<http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page> 模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page 模板标签说明](#) 词条，查看内容请访问网站。


```
{l:dpuser:login_cookiesafe} // {l:dpuser:login_cookiesafe}: 文字  
“登录有效期”
```

```
<select name="logincookietime">
```

```
<option value="0">{l:dpuser:login_cookiesafe}</option> //文字  
“浏览器进程”
```

```
<option value="86400">{l:dpuser:login_cookiesafe_onehour}</option>  
//文字 “登录有效期”
```

```
<option  
value="604800">{l:dpuser:login_cookiesafe_oneweek}</option> //文字  
“登录有效期”
```

```
<option  
value="2592000">{l:dpuser:login_cookiesafe_onemonth}</option> //文字  
“登录有效期”
```

```
</select>
```

```
{if:$seccodetype=='pic'} //开启图片验证码
```

```
{l:dpuser:dpseccode} <input type="text" name="dpseccode"  
id="secinput" size="4" />  // {l:dpuser:dpseccode}: 文字 “验证码”
```

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：<http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page> 模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page](http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page) 模板标签说明 词条，查看内容请访问网站。

```
{/if}
```

```
<input type="submit" style="margin-top:10px"
value="{l:dpuser:loginbutton}" /> //{l:dpuser:loginbutton}: 文字“登
录”
```

```
<a href="dpjs.php?mod=dpuser&name=register"
target="loginjsprocess">{l:dpuser:register}</a> //{l:dpuser:register}:
文字“注册”、target 属性不能
```

改动

```
<span id="loginform_info" style="color:red"></span> //显示提示信息,
不能改动、不能去掉
```

```
<input type="hidden" name="issubmit" value="true" /> //隐藏区域,
不能改动、不能去掉
```

```
</form>
```

- dpuserlogininfo.tpl.php（登录后显示信息模板）

```
<div style="margin:12px 0 12px 0">
```

```
{l:dpuser:welcome} <b>{v:username}</b> //{l:dpuser:welcome}: 文
字“欢迎您”、{v:username}: 登录用户的名称
```

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：<http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page> 模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page](http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page) 模板标签说明 词条，查看内容请访问网站。

```
{l:dpuser:lastlogintime} {v:lastlogintime}  
//{l:dpuser:lastlogintime}: 文字“登录于”、{v:lastlogintime}: 此次登  
录时间
```

```
{l:dpuser:lastloginip} {v:lastloginip}  
//{l:dpuser:lastloginip}: 文字“登录 IP”、{v:lastloginip}: 此次登录的  
IP
```

```
<a href="dpjs.php?mod=dpuser&name=custom"  
target="loginjsprocess">[l:dpuser:custom]</a>  
//{l:dpuser:custom}: 文字“修改资料”
```

```
<a href="dpjs.php?mod=dpuser&name=logout"  
target="loginjsprocess">[l:dpuser:logout]</a> //{l:dpuser:logout}:  
文字“退出登录”
```

```
</div>
```

- dpuserregform.tpl.php (注册表单模板)

```
<form method="post" action="dpjs.php?mod=dpuser&name=register"  
target="loginjsprocess"> //注册提交地址, 不能改动
```

```
{l:dpuser:dpusername} <input type="text" name="dpusername"  
size="15" /> //{l:dpuser:dpusername}: 文字“用户名”
```

```
{l:dpuser:dpuserpassword} <input type="password"  
name="dpuserpassword" size="15" /> //{l:dpuser:dpuserpassword}: 文字  
“密码”
```

- ✓ 出处: 站长百科
- ✓ 原文地址: <http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page> 模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page](http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page) 模板标签说明 词条, 查看内容请访问网站。

```
{l:dpuser:dpuseremail} <input type="text" name="dpuseremail"
size="15" /> //{l:dpuser:dpuseremail}: 文字“电子邮件”
```

```
<span id="regform_info" style="color:red"></span> //显示提示信息,
不能改动、不能去掉
```

```
<br /><br />
```

```
{l:dpuser:dpuserintro} <input type="text" name="dpuserintro"
size="38" /> //{l:dpuser:dpuserintro}: 文字“个人说明”
```

```
{if:$seccodetype=='pic'} //开启图片验证码
```

```
{l:dpuser:dpseccode} <input type="text" name="dpseccode"
id="secinput" size="4" />  //{l:dpuser:dpseccode}: 文字“验证码”
```

```
{/if}
```

```
<input type="submit" style="margin-top:10px"
value="{l:dpuser:register}" /> //{l:dpuser:register}: 文字“注册”
```

- ✓ 出处: 站长百科
- ✓ 原文地址: <http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page> 模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page 模板标签说明](#) 词条, 查看内容请访问网站。

```
<a href="dpjs.php?mod=dpuser&name=login"
target="loginjsprocess">{l:dpuser:get_back_login}</a>
//{l:dpuser:get_back_login}: 文字“返回登录界面”
```

```
<input type="hidden" name="issubmit" value="true" /> //隐藏区域,
不能改动、不能去掉
```

```
</form>
```

- dpusercustomform.tpl.php (“修改资料”的样式模板)

```
<form method="post" action="dpjs.php?mod=dpuser&name=custom"
target="loginjsprocess"> //修改资料提交地址, 不能改动
```

```
{l:dpuser:dpuseroldpassword} <input type="password"
name="dpuseroldpassword" size="15" /> //{l:dpuser:dpuseroldpassword}:
文字“原密码”
```

```
{l:dpuser:dpusernewpassword} <input type="password"
name="dpusernewpassword" size="15"
title="{l:dpuser:dpusernewpassword_note}" />
```

```
//{l:dpuser:dpusernewpassword}: 文字“新密码”、
```

```
{l:dpuser:dpusernewpassword_note}: 文字“如不修改密码, 请留空”
```

```
{l:dpuser:dpuseremail} <input type="text" name="dpuseremail"
size="15" value="{v:dpuseremail}" /> //{l:dpuser:dpuseremail}: 文字“电
子邮
```

- ✓ 出处: 站长百科
- ✓ 原文地址: <http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page> 模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page](http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page) 模板标签说明 词条, 查看内容请访问网站。

件”、{v:dpuseremail}：用户的电子邮件信息

```
<span id="custom_info" style="color:red"></span> //显示提示信息，  
不能改动、不能去掉
```

```
<br /><br />
```

```
{l:dpuser:dpuserintro} <input type="text" name="dpuserintro"  
size="38" value="{v:dpuserintro}" /> //{l:dpuser:dpuserintro}：文字“个  
人说
```

明”、{v:dpuserintro}：用户的个人说明信息

```
<input type="submit" style="margin-top:10px"  
value="{l:dpuser:custom}" /> //{l:dpuser:custom}：文字“修改资料”
```

```
<a href="dpjs.php?mod=dpuser&name=login"  
target="loginjsprocess">{l:dpuser:get_back_login}</a>  
://{l:dpuser:get_back_login}：文字“返回登录界面”
```

```
<input type="hidden" name="issubmit" value="true" /> //隐藏区域，  
不能改动、不能去掉
```

```
</form>
```

6、UCHome模块标签

- 版本号：1.0.0

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：<http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page> 模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page 模板标签说明](#) 词条，查看内容请访问网站。

发布号：2009-8-5

功能介绍：读取 UHome 中的各种内容并显示在网站中

(1) 空间展示列表

- 功能说明：以多种形式展示UHome[空间](#)

模板文件所在位置： lib/obj_uchome_space.htm

适用范围： 任何模板文件

//下面代码无需改动，直接使用即可

//主题列表滚动效果开始（不能改动但可以删除）

```
{if:$usemarquee}
```

```
<marquee width="{v:marqueewidth}" height="{v:marqueeheight}"  
scrollamount="{v:marqueespeed}" scrolldelay="100" direction="
```

```
{v:marqueedirection}" behavior="loop">/{v:marqueewidth}：滚动区域宽度、
```

```
{v:marqueeheight}滚动区域高度、{v:marqueespeed}：滚动速度定
```

```
义、{v:marqueedirection}：滚动方向定义
```

```
{/if}
```

// 主题循环输出开始

```
<ul>
```

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page_模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page_模板标签说明](#) 词条，查看内容请访问网站。

```
{loop:spacearray}

<li style="float:left;padding:5px;text-align:center;"><a
href="{lv:url}" title="{lv:username}" target="{v:linktarget}"><br />{lv:username}</a></li>{//lv:url}: 条目链
接、{lv:username}: 标题的 title (鼠标移动到链接上显示的信息)、
{v:linktarget}: 链接打开方式、{lv:avatar}: 用户头像展示、

{/loop}

</ul>

//主题循环输出结束

//主题列表滚动效果结束 (不能改动但可以删除)

{if:$usemarquee}

</marquee>

{/if}

</pre>
```

(2) 日志展示列表

- ✓ 出处: 站长百科
- ✓ 原文地址: http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page_模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page_模板标签说明](#) 词条, 查看内容请访问网站。

*:功能说明：以多种形式展示 UHome 日志

*:模板文件所在位置： lib/obj_uhome_blog.htm

*:适用范围： 任何模板文件

<pre>

```
//下面代码无需改动，直接使用即可
```

```
//主题列表滚动效果开始（不能改动但可以删除）
```

```
{if:$usemarquee}
```

```
<marquee width="{v:marqueewidth}" height="{v:marqueeheight}"  
scrollamount="{v:marqueespeed}" scrollldelay="100" direction="{v:marqueedirection}" behavior="loop">{v:marqueewidth}: 滚动区域宽度、  
{v:marqueeheight}滚动区域高度、{v:marqueespeed}: 滚动速度定
```

```
义、{v:marqueedirection}: 滚动方向定义
```

```
{/if}
```

```
{/if}
```

```
// 主题循环输出开始
```

```
<ul>
```

```
{loop:blogarray}
```

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page_模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page_模板标签说明](#) 词条，查看内容请访问网站。

```
<li>{lv:titlepre} <a href="{lv:url}" title="{lv:tooltip}"
target="{v:linktarget}">{lv:subject}</a>{if:$blogcontentlen}<hr
/></div>
```

{lv:contentsum}</div>{/if}://{lv:titlepre}: 标题前显示的信息(如所属分类、发表时间)、{lv:url}: 条目链接、{lv:tooltip}: 标题的title(鼠标移动到

链接上显示的信息)、{v:linktarget}: 链接打开方式、{lv:subject}: 标题名称、{lv:contentsum}: 设置“显示帖子内容字数”后显示的帖子内容

```
{/loop}
```

```
</ul>
```

```
//主题循环输出结束
```

```
//没有主题时显示的提示内容
```

```
{if:count($blogarray)<=0}
```

```
{l:uchome:post_none}
```

```
{/if}
```

```
//主题列表滚动效果结束(不能改动但可以删除)
```

```
{if:$usemarquee}
```

```
</marquee>
```

- ✓ 出处: 站长百科
- ✓ 原文地址: http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page_模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page_模板标签说明](#) 词条, 查看内容请访问网站。

```
{/if}
```

(3) 相册展示列表

- 功能说明：以多种形式展示 UHome 相册

模板文件所在位置： lib/obj_uchome_album.htm

适用范围： 任何模板文件

//下面代码无需改动，直接使用即可

```
{if:$rollmode}
```

```
<div>
```

```
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"
codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash
/swflash.cab#version=6,0,0,0" width="{v:picwidth}" height="{-php:echo
($picheight+20);-}"><param name="allowScriptAccess"
value="sameDomain"><param
name="movie" value="dpimages/pixviewer.swf" /><param name="quality"
value="high" /><param name="bgcolor" value="#F6F0E4" /><param
name="menu"
value="false" /><param name="wmode" value="opaque" /><param
name="FlashVars"
value="bcastr_flie={v:pics}&bcastr_link={v:links}&bcastr_title=
```

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page_模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page_模板标签说明](#) 词条，查看内容请访问网站。

```
{v:texts}" /><embed src="dpimages/pixviewer.swf" wmode="opaque"
flashvars="bcastr_flie={v:pics}&bcastr_link={v:links}&bcastr_title={v
:texts}"

menu="false" bgcolor="#F6F0E4" quality="high" width="{v:picwidth}"
height="{v:picheight}" allowscriptaccess="sameDomain"
type="application/x-

shockwave-flash"

pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></object>
```

```
</div>//此区域不可修改
```

```
{else}
```

```
//主题列表滚动效果开始（不能改动但可以删除）
```

```
{if:$usemarquee}
```

```
<marquee width="{v:marqueewidth}" height="{v:marqueeheight}"
scrollamount="{v:marqueespeed}" scrolldelay="100" direction="{
{v:marqueedirection}" behavior="loop">/{v:marqueewidth}：滚动区域宽度、
{v:marqueeheight}滚动区域高度、{v:marqueespeed}：滚动速度定
```

义、{v:marqueedirection}：滚动方向定义

```
{/if}
```

```
// 主题循环输出开始
```

```
<ul>
```

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：<http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page> 模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page 模板标签说明](#) 词条，查看内容请访问网站。

```
{loop:albumarray}

<li style="float:left;padding:5px;text-align:center;"

  <a href="{lv:link}" title="{lv:tooltip}"
target="{v:linktarget}">

  

  {if:$showtitle}

    <br />{lv:albumname} //{lv:link}: 条目链接、{lv:tooltip}: 标题
的 title（鼠标移动到链接上显示的信息）、{v:linktarget}: 链接打开方
式、{lv:picurl}: 相册图片、{v:picwidth}: 相册宽度、{v:picheight}: 相册
高度、{lv:albumname}相册名称

  {/if}

</a></li>

{/loop}

</ul>

//主题循环输出结束

//主题列表滚动效果结束（不能改动但可以删除）

{if:$usemarquee}
```

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page_模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page_模板标签说明](#) 词条，查看内容请访问网站。

```
</marquee>
```

```
{/if}
```

```
{/if}
```

(4) 照片展示列表

- 功能说明：以多种形式展示 UHome 中用户上传的照片

模板文件所在位置： lib/obj_uhome_photo.htm

适用范围： 任何模板文件

//下面代码无需改动，直接使用即可

```
{if:$rollmode}
```

```
<div>
```

```
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"
codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash
/swflash.cab#version=6,0,0,0" width="{v:picwidth}" height="{-php:echo
($picheight+20);-}"><param name="allowScriptAccess"
value="sameDomain"><param
name="movie" value="dpimages/pixviewer.swf" /><param name="quality"
value="high" /><param name="bgcolor" value="#F6F0E4" /><param
name="menu"
value="false" /><param name="wmode" value="opaque" /><param
name="FlashVars"
value="bcastr_flie={v:pics}&bcastr_link={v:links}&bcastr_title=
```

✓ 出处：站长百科

✓ 原文地址：http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page_模板标签说明

✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page_模板标签说明](#) 词条，查看内容请访问网站。

```
{v:texts}" /><embed src="dpimages/pixviewer.swf" wmode="opaque"
flashvars="bcastr_flie={v:pics}&bcastr_link={v:links}&bcastr_title={v
:texts}"

menu="false" bgcolor="#F6F0E4" quality="high" width="{v:picwidth}"
height="{v:picheight}" allowscriptaccess="sameDomain"
type="application/x-

shockwave-flash"

pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></object>
```

```
</div>//此区域不可修改
```

```
{else}
```

```
//主题列表滚动效果开始（不能改动但可以删除）
```

```
{if:$usemarquee}
```

```
<marquee width="{v:marqueewidth}" height="{v:marqueeheight}"
scrollamount="{v:marqueespeed}" scrolldelay="100" direction="{
{v:marqueedirection}" behavior="loop">/{v:marqueewidth}：滚动区域宽度、
{v:marqueeheight}滚动区域高度、{v:marqueespeed}：滚动速度定
```

义、{v:marqueedirection}：滚动方向定义

```
{/if}
```

```
// 主题循环输出开始
```

```
<ul>
```

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：<http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page> 模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page 模板标签说明](#) 词条，查看内容请访问网站。

```
{loop:photoarray}

<li style="float:left;padding:2px;text-align:center;"

  <a href="{lv:link}" title="{lv:tooltip}"
target="{v:linktarget}">

  

  {if:$showtitle}<br />{lv:title} {/if} // {lv:link}: 条目链接、
{lv:tooltip}:标题的 title(鼠标移动到链接上显示的信息)、{v:linktarget}:
链接打

开方式、{lv:picurl}: 照片展示、{v:picwidth}: 照片宽度、{v:picheight}:
照片高度

</a></li>

{/loop}

</ul>

//主题循环输出结束

//主题列表滚动效果结束（不能改动但可以删除）

{if:$usemarquee}

</marquee>
```

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：<http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page> 模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page 模板标签说明](#) 词条，查看内容请访问网站。


```
{/if}
```

```
{/if}
```

(5) 动态展示列表

- 功能说明：以多种形式展示 UHome 中用户的动态

模板文件所在位置： lib/obj_uchome_feed.htm

适用范围： 任何模板文件

//下面代码无需改动，直接使用即可

//主题列表滚动效果开始（不能改动但可以删除）

```
{if:$usemarquee}
```

```
<marquee width="{v:marqueewidth}" height="{v:marqueeheight}"  
scrollamount="{v:marqueespeed}" scrolldelay="100" direction="{v:marqueedirection}" behavior="loop">{//{v:marqueewidth}：滚动区域宽度、  
{v:marqueeheight}滚动区域高度、{v:marqueespeed}：滚动速度定  
义、{v:marqueedirection}：滚动方向定义
```

```
{/if}
```

//主题的循环输出开始

```
<ul>
```

```
{loop:feedarray}
```

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page_模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page_模板标签说明](#) 词条，查看内容请访问网站。

```
<li> {lv:titlepre}
{lv:title}</li>////{lv:icon}: 标题前的小图标、{lv:titlepre}: 标题前显
示的信息（所属论坛
```

名称、发帖日期）、{lv:title}: 条目标题

```
{/loop}
```

```
</ul>
```

```
// 主题的循环输出结束
```

```
//主题列表滚动效果结束（不能改动但可以删除）
```

```
{if:$usemarquee}
```

```
</marquee>
```

```
{/if}
```

(6) 群组展示列表

- 功能说明：以多种形式展示 UCHome 群组

模板文件所在位置： lib/obj_uchome_mtag.htm

适用范围： 任何模板文件

```
//下面代码无需改动，直接使用即可
```

```
//主题列表滚动效果开始（不能改动但可以删除）
```

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page_模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page_模板标签说明](#) 词条，查看内容请访问网站。

```
{if:$usemarquee}
```

```
<marquee width="{v:marqueewidth}" height="{v:marqueeheight}"
scrollamount="{v:marqueespeed}" scrolldelay="100" direction="
```

```
{v:marqueedirection}" behavior="loop">/{v:marqueewidth}: 滚动区域宽度、
{v:marqueeheight}滚动区域高度、{v:marqueespeed}: 滚动速度定
```

义、{v:marqueedirection}: 滚动方向定义

```
{/if}
```

// 主题的循环输出开始

```
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
```

```
<tr>
```

```
{loop:mtagarray}
```

```
<td><a href="{lv:url}" target="{v:linktarget}"></a> <span style="display:block;font-weight:bold;">{lv:titlepre} <a
href="{lv:url}" title=""
target="{v:linktarget}">{lv:tagname}</a></span>
```

```
{if:$announcementlen} {lv:announcement} {/if}</td>/{lv:titlepre}: 标题
前显示的信息(如所属分类、发表时间)、{lv:url}: 条目链接、{lv:tooltip}:
标题的
```

- ✓ 出处: 站长百科
- ✓ 原文地址: <http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page> 模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page](http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page) 模板标签说明 词条, 查看内容请访问网站。

title（鼠标移动到链接上显示的信息）、{v:linktarget}：链接打开方式、
{lv:subject}：标题名称、{lv:contentsum}：设置“显示帖子内容字数”后显示
的帖子内

容、{lv:tagname}：文章标签

```
{/loop}
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
//主题的循环输出结束
```

```
//主题列表滚动效果结束（不能改动但可以删除）
```

```
{if:$usemarquee}
```

```
</marquee>
```

```
{/if}
```

(7) 话题展示列表

- 功能说明：以多种形式展示 UHome 群组中所发布的话题

模板文件所在位置： lib/obj_uchome_thread.htm

适用范围： 任何模板文件

```
//下面代码无需改动，直接使用即可
```

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page_模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page_模板标签说明](#) 词条，查看内容请访问网站。

```
//主题列表滚动效果开始（不能改动但可以删除）
```

```
{if:$usemarquee}
```

```
<marquee width="{v:marqueewidth}" height="{v:marqueeheight}"  
scrollamount="{v:marqueespeed}" scrolldelay="100" direction="
```

```
{v:marqueedirection}" behavior="loop">/{v:marqueewidth}: 滚动区域宽度、  
{v:marqueeheight}滚动区域高度、{v:marqueespeed}: 滚动速度定
```

义、{v:marqueedirection}: 滚动方向定义

```
{/if}
```

```
// 主题的循环输出开始
```

```
<ul>
```

```
{loop:threadarray}
```

```
<li>{lv:titlepre} <a href="{lv:url}" title="{lv:tooltip}"  
target="{v:linktarget}">{lv:subject}</a>{if:$threadcontentlen}<hr  
/><div>
```

{lv:contentsum}</div>{/if}/{lv:titlepre}: 标题前显示的信息（如所属分类、发表时间）、{lv:url}: 条目链接、{lv:tooltip}: 标题的 title（鼠标移动到

链接上显示的信息）、{v:linktarget}: 链接打开方式、{lv:subject}: 标题名称、{lv:contentsum}: 设置“显示帖子内容字数”后显示的帖子内容

```
{/loop}
```

- ✓ 出处: 站长百科
- ✓ 原文地址: <http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page> 模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page 模板标签说明](#) 词条, 查看内容请访问网站。

```
</ul>
```

```
//主题的循环输出结束
```

```
//没有主题时显示的提示内容
```

```
{if:count($threadarray)<=0}
```

```
{l:uchome:post_none}
```

```
{/if}
```

```
//列表滚动效果结束（不能改动但可以删除）
```

```
{if:$usemarquee}
```

```
</marquee>
```

```
{/if}
```

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：http://www.zzbaike.com/wiki/DIY-Page_模板标签说明
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [DIY-Page_模板标签说明](#) 词条，查看内容请访问网站。