



ECMS 中搜索表单制作

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：<http://www.zzbaike.com/wiki/ECMS:搜索表单制作>
- ✓ 本电子书整理自站长百科[ECMS:搜索表单制作](#)词条，查看内容请访问网站。

目录

ECMS中搜索表单制作	1
搜索表单变量说明	2
单条件搜索表单制作范例.....	4
搜索表单多条件并列搜索语法说明.....	6
多条件并列搜索的表单制作范例.....	8
更多电子书	13

[IXWebHosting](http://www.ixwebhosting.com) 首家推出中文网站(<http://cn.ixwebhosting.com>)的美国主机商 无限空间 无限流量 赠送 15 个独立 IP 及 3 个免费域名 免备案 支付宝付款方便快捷 中文客服全程服务 省钱大攻略: <http://www.ixwebhosting.bz/ixwebhosting-discount/> 为您省多多

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：<http://www.zzbaike.com/wiki/ECMS:搜索表单制作>
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [ECMS:搜索表单制作](#) 词条，查看内容请访问网站。

推荐内容: [WordPress 免费主题](#) | [WordPress 免费插件](#)

搜索表单变量说明

搜索表单提交地址	POST 方式: /e/search/index.php	<form
name="searchform" method="post" action="/e/search/index.php">		
	GET 方式: /e/search/?searchget=1	
/e/search/?searchget=1&keyboard=帝国&show=title		
keyboard	搜索关键字变量	<input
name="keyboard" type="text">		
show	搜索字段变量(多个字段用","隔开。搜索字段必须是后台模型开启搜索的字段)	<input type="hidden" name="show" value="title,newstext">
classid	搜索栏目 ID(不设置为不限,多个栏目可用","隔开,设置父栏目会搜索所有子栏目)	<input type="hidden" name="classid"
value="1">		
ztid	搜索专题 ID(不设置为不限,多个专题可用","隔开)	<input type="hidden" name="ztid" value="1">
tbyname	按数据表搜索(需与搜索模板 ID 结合)	<input type="hidden" name="tbyname" value="news">
tempid	所用搜索模板 ID(一般跟按表搜索结合使用)	<input type="hidden" name="tempid" value="1">
starttime 与 endtime	分别为搜索发布起始时间与结束时间的信息(不填为不限格式: 2008-02-27)	<input name="starttime"

- ✓ 出处: 站长百科
- ✓ 原文地址: <http://www.zzbaike.com/wiki/ECMS:搜索表单制作>
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [ECMS:搜索表单制作](#) 词条, 查看内容请访问网站。

```

        type="text" value="0000-00-00" size="12">

        <input name="endtime" type="text"
value="0000-00-00" size="12">

        startprice 与 endprice 分别为商品价格的起始价格与结束价格(不填为不
限) <input name="startprice" type="text"

                value="0" size="6">

        <input name="endprice" type="text" value="0" size="6">

        搜索特殊字段 id : 按信息 ID 搜索; keyboard : 按关键字搜索(可实现按
tags 列出信息); userid : 按发布者用户 ID 搜索; username : 按发布者用户
名搜索 <input

        type="hidden" name="show" value="keyboard">

        member      值为 0 则不限制; 值为 1 则为只搜索会员投稿的信息; 值为 2
则为只搜索管理员增加的信息      <input type="hidden" name="member"
value="1">

        orderby      排序字段: 0:按发布日期(默认); 1:按 ID; 2:按评论数; 3:
按浏览人气; 4:按下载数      <input type="hidden" name="orderby"
value="1">

        myorder      排序方式: 0:倒序排列(默认); 1:顺序排列      <input
type="hidden" name="myorder" value="1">

        andor        设置多条件查询之间关联关系, 有两种: or : 或者的关系(默
认); and : 并且的关系      <input type="hidden" name="andor"
value="and">

```

- ✓ 出处: 站长百科
- ✓ 原文地址: <http://www.zzbaike.com/wiki/ECMS:搜索表单制作>
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [ECMS:搜索表单制作](#) 词条, 查看内容请访问网站。

hh 逻辑运算联结符变量: LT : 小于; GT : 大于; EQ : 等于; LE : 小于等于; GE : 大于等于; NE : 不等于; IN : 包含(搜索关键字用空格隔开每个值);

BT : 范围, 两个值之间(搜索关键字用空格隔开两个值); LK : 模糊查询(默认) `<input type="hidden" name="hh" value="LK">`

单条件搜索表单制作范例

一、表单范例 1:

1、用 Dreamweaver 制作好表单:

设计视图:



The image shows a design view of a search form. It consists of a table with two rows and two columns. The first row contains the label '关键字:' followed by a text input field, and the label '范围:' followed by a dropdown menu. The second row contains the label '栏目:' followed by a dropdown menu, and a button labeled '搜索'.

代码模式下的表单代码

```
<table width="320" border="0" cellspacing="1" cellpadding="3">  
  
<form name="searchform" method="post"  
action="/e/search/index.php">  
  
<tr>  
  
<td>关键字: <input name="keyboard" type="text"  
size="10"></td>  
  
<td>范围:
```

- ✓ 出处: 站长百科
- ✓ 原文地址: <http://www.zzbaike.com/wiki/ECMS:搜索表单制作>
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [ECMS:搜索表单制作](#) 词条, 查看内容请访问网站。

```

        <select name="show">

            <option value="title">标题</option>

            <option value="smalltext">简介</option>

            <option value="newstext">内容</option>

            <option value="writer">作者</option>

            <option value="title, smalltext, newstext, writer">搜索全
部</option>

        </select></td>

</tr>

<tr>

    <td>栏 目:

        <select name="classid">

            <option value="0">搜索全部</option>

            <option value="1">新闻中心</option>

            <option value="4">技术文档</option>

            <option value="22">下载中心</option>

        </select> </td>

    <td><input type="submit" name="submit" value="搜索"></td>
    
```

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：<http://www.zzbaike.com/wiki/ECMS:搜索表单制作>
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [ECMS:搜索表单制作](#) 词条，查看内容请访问网站。

```
</tr>  
  
</form>  
  
</table>
```

2、最终搜索表单显示效果为下图：

关键字： 范围：

栏目：

搜索表单多条件并列搜索语法说明

多字段、多逻辑运算联结符并列搜索

(一)、多字段并列搜索：有“字符串”与“数组”两种传递方式

1. 字符串传递为例子：

```
<input type="hidden" name="hh" value="LK">
```

```
<input type="hidden" name="show" value="title,writer">
```

```
<input type="hidden" name="keyboard" value="标题,作者">
```

(说明：上面为模糊查询 title 字段包含“标题”字符或者 writer 字段包含“作者”的信息)

2. 数组传递为例子：

```
<input type="hidden" name="hh" value="LK">
```

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：<http://www.zzbaike.com/wiki/ECMS:搜索表单制作>
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [ECMS:搜索表单制作](#) 词条，查看内容请访问网站。

```
<input type="hidden" name="show[]" value="title">
```

```
<input type="hidden" name="keyboard[]" value="标题">
```

```
<input type="hidden" name="show[]" value="writer">
```

```
<input type="hidden" name="keyboard[]" value="作者">
```

(说明: 上面为模糊查询 title 字段包含“标题”字符或者 writer 字段包含“作者”的信息)

(二)、多逻辑运算联结符并列搜索

1. 字符串传递为例子:

```
<input type="hidden" name="hh" value="LK,EQ">
```

```
<input type="hidden" name="show" value="title,writer">
```

```
<input type="hidden" name="keyboard" value="标题,作者">
```

(说明: 上面为模糊查询 title 字段包含“标题”字符或者 writer 字段等于“作者”的信息)

2. 字符串传递为例子:

```
<input type="hidden" name="show[]" value="title">
```

```
<input type="hidden" name="hh[]" value="LK">
```

```
<input type="hidden" name="keyboard[]" value="标题">
```

```
<input type="hidden" name="show[]" value="writer">
```

- ✓ 出处: 站长百科
- ✓ 原文地址: <http://www.zzbaike.com/wiki/ECMS:搜索表单制作>
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [ECMS:搜索表单制作](#) 词条, 查看内容请访问网站。

```
<input type="hidden" name="hh[]" value="EQ">
```

```
<input type="hidden" name="keyboard[]" value="作者">
```

(说明: 上面为模糊查询 title 字段包含“标题”字符或者 writer 字段等于“作者”的信息)

多条件并列搜索的表单制作范例

二、表单范例 2: 实现按标题、作者、录入者与信息 ID 同时搜索的表单

1、用 Dreamweaver 制作好表单:

设计视图:

新闻搜索	
标题:	<input type="text"/>
作者:	<input type="text"/>
录入者:	<input type="text"/>
信息ID范围:	<input type="text"/> (例: “1 6”表示1到6之间)
<input type="button" value="马上搜索"/> (不设置为不限)	

代码模式下的表单代码

- ✓ 出处: 站长百科
- ✓ 原文地址: <http://www.zzbaike.com/wiki/ECMS:搜索表单制作>
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [ECMS:搜索表单制作](#) 词条, 查看内容请访问网站。

上面例子 html 代码

```
<form name="searchform" method="post"
action="/e/search/index.php">

    <table width="550" border="0" align="center" cellpadding="3"
cellspacing="1" class="tableborder">

        <input type="hidden" name="tbname" value="news">

        <input type="hidden" name="tempid" value="1">

        <input type="hidden" name="andor" value="and">

        <tr class="header">

            <td colspan="2">新闻搜索</td>

        </tr>

        <tr bgcolor="#FFFFFF">

            <td width="97">标题: </td>

            <td width="388">

                <input type="hidden" name="show[]" value="title">

                <input type="hidden" name="hh[]" value="LK">

                <input name="keyboard[]" type="text">

            </td>
```

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：<http://www.zzbaike.com/wiki/ECMS:搜索表单制作>
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [ECMS:搜索表单制作](#) 词条，查看内容请访问网站。

```
</tr>

<tr bgcolor="#FFFFFF">

    <td>作者: </td>

    <td>

        <input type="hidden" name="show[]" value="writer">

        <input type="hidden" name="hh[]" value="LK">

        <input name="keyboard[]" type="text">

    </td>

</tr>

<tr bgcolor="#FFFFFF">

    <td>录入者: </td>

    <td>

        <input type="hidden" name="show[]" value="username">

        <input type="hidden" name="hh[]" value="EQ">

        <input name="keyboard[]" type="text">

    </td>

</tr>

<tr bgcolor="#FFFFFF">
```

- ✓ 出处: 站长百科
- ✓ 原文地址: <http://www.zzbaike.com/wiki/ECMS:搜索表单制作>
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [ECMS:搜索表单制作](#) 词条, 查看内容请访问网站。

```
<td>信息 ID 范围: </td>

<td>

    <input type="hidden" name="show[]" value="id">

    <input type="hidden" name="hh[]" value="BT">

    <input name="keyboard[]" type="text">

    <font color="#666666">(例: "1 6" 表示 1 到 6 之间) </font>

</td>

</tr>

<tr bgcolor="#FFFFFF">

    <td> </td>

    <td>

        <input type="submit" name="Submit" value="马上搜索">

        <font color="#666666">(不设置为不限)</font>

    </td>

</tr>

</table>

</form>
```

- ✓ 出处: 站长百科
- ✓ 原文地址: <http://www.zzbaike.com/wiki/ECMS:搜索表单制作>
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [ECMS:搜索表单制作](#) 词条, 查看内容请访问网站。

2、最终搜索表单显示效果为下图：

新闻搜索		
标题：	<input type="text"/>	→ 按标题模糊搜索
作者：	<input type="text"/>	→ 按作者模糊搜索
录入者：	<input type="text"/>	→ 搜索某一录入者的信息（相等）
信息ID范围：	<input type="text"/>	(例：“1 6”表示1到6之间)
<input type="button" value="马上搜索"/> (不设置为不限)		→ 搜索信息ID范围，如ID<=1到>=6之间的信息

更多电子书

Alexa查询：<http://alexa.zzbaike.com/> [Alexa中文专题](#)

站 <http://www.alexacn.org/alexa-faq.html> [Alexa工具条下载](#)

关键词排名检索工具：<http://keywordsrank.zzbaike.com/>

在线FTP工具：<http://webftp.zzbaike.com/>

PR查询工具：<http://pr.zzbaike.com/>

关键词密度检测工具：<http://keywords.zzbaike.com/>

收录数量查询：<http://indexed.zzbaike.com/>

Whois查询：<http://whois.zzbaike.com/>

反向链接查询：<http://linksincount.zzbaike.com/>

Gzip查询工具：<http://gzip.zzbaike.com>

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：<http://www.zzbaike.com/wiki/ECMS:搜索表单制作>
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [ECMS:搜索表单制作](#) 词条，查看内容请访问网站。

freehost4life美国免费空间 (<http://www.freehost4life.com>), 服务器位于softlayer的达拉斯机房, 是中国访问速度最快的美国主机之一。

每周总共举行 3 次美元竞价: <http://bbs.zzbaike.com/forum-45-1.html>

更多电子书下载: <http://down.zzbaike.com/ebook/>

如果您有站长类电子书, 请到这里与我们分享:

<http://bbs.zzbaike.com/forum-69-1.html>

详情见: <http://bbs.zzbaike.com/thread-23156-1-1.html>

站长百科感谢您下载阅读, 多谢支持!

- ✓ 出处: 站长百科
- ✓ 原文地址: <http://www.zzbaike.com/wiki/ECMS:搜索表单制作>
- ✓ 本电子书整理自站长百科 [ECMS:搜索表单制作](#) 词条, 查看内容请访问网站。