



## 网店系统 ECShop 商店设置

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：<http://www.zzbaike.com/wiki/商店设置>
- ✓ 本电子书整理自站长百科[商店设置](#)词条，查看内容请访问网站。

### 目录

网店系统ECShop商店设置 .....	1
网店信息基本设置 .....	2
基本设置.....	4
显示设置.....	6
购物流程.....	7
商品显示设置.....	9
短信设置.....	9
WAP设置.....	10
更多电子书.....	10

WordPress啦([www.wordpress.la](http://www.wordpress.la)) 聚合全球资源，助力中文WordPress，报道国内外最新的WordPress资讯，提供WordPress常用[插件](#)及优秀免费模板下载，WordPress中文开发技术文档<http://www.wordpress.la/codex.html>爱好者的必备之选

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：<http://www.zzbaike.com/wiki/商店设置>
- ✓ 本电子书整理自站长百科[商店设置](#)词条，查看内容请访问网站。

推荐内容: [2G美国免费空间](#) | [1美元银币竞拍](#)

开始讲解前简单提下进入后台的方法: <http://yoursite/admin> , 也就是说您的 [ECShop](#) 网店的[域名](#)后面加 /admin 即可访问网店后台。

在网店后台 -> 系统设置 -> 商店设置(下图)里, 我们可以完成商店的几乎所有的设置, 包括的设置有网店信息基本设置、显示设置、购物流程、商品显示设置、短信设置、[WAP](#) 设置 等, 这个部分可以说是 ECShop 网店系统的核心配置。



## 网店信息基本设置

如图 2

A screenshot of the 'Store Information Basic Settings' page in the ECShop admin interface. The page has a tabbed interface with tabs for '网店信息' (Store Information), '基本设置' (Basic Settings), '显示设置' (Display Settings), '购物流程' (Shopping Process), '商品显示设置' (Product Display Settings), '短信设置' (SMS Settings), and 'WAP设置' (WAP Settings). The '网店信息' tab is selected. The form contains the following fields:

- 商店名称: 网点的名称
- 商店标题: 用来显示在浏览器的标题栏目
- 商店描述: 看看显示在那里
- 商店关键字: 面向搜索引擎优化
- 所在国家: 中国
- 所在省份: 内蒙古
- 所在城市: 赤峰
- 详细地址: 敖汉旗
- 客服QQ号码: 123456
- 淘宝旺旺: 123455
- Skype: 123456
- Yahoo Messenger: mail@hotmail.com
- MSN Messenger: mail@hotmail.com

- ✓ 出处: 站长百科
- ✓ 原文地址: <http://www.zzbaike.com/wiki/商店设置>
- ✓ 本电子书整理自站长百科[商店设置](#)词条, 查看内容请访问网站。

客服邮件地址: mail@hotmail.com

客服电话: 010-88888888

暂时关闭网站:  否  是

关闭网店的原因:

商店 Logo:  浏览... X

用户中心公告: 用户中心公告!

商店公告: 商店公告

确定 重置

商店名称: 写上网店的名字即可;

商店标题: 填写的内容是用来显示在[浏览器](#)的标题栏里, 也可以起到一定的[搜索引擎优化](#)的作用;

商店描述及商店关键字: 填写的内容可以起到一定的[搜索引擎优化](#)的作用;

商店地址及联系帐号信息: 填写后可以显示在前台页面的页脚, 如图 3 , 如果您有多个客服的 QQ 号码、淘宝旺旺号码、Skype 号码等等客服帐号, 请在每个号码之间使用半角逗号 (,) 分隔。;

© 2005-2007 网点的名称 版权所有, 并保留所有权利。  
敖汉旗  
Tel: 010-88888888 123456 123455 mail@hotmail.com mail@hotmail.com  
 未知状态 123456  
免责条款 | 隐私保护 | 咨询热点 | 联系我们 | 公司简介 | 批发方案 | 配送方式  
共执行 7 个查询, 用时 0.079045 秒, 在线 2 人, Gzip 已禁用, 占用内存 2.500 MB  
Powered by **ECShop v2.5.0**

用户中心公告内容: 显示在用户中心页面。

- ✓ 出处: 站长百科
- ✓ 原文地址: <http://www.zzbaike.com/wiki/商店设置>
- ✓ 本电子书整理自站长百科[商店设置](#)词条, 查看内容请访问网站。

商店公告内容：可以显示在商店的首页。

## 基本设置

如图 4

网店信息	基本设置	显示设置	购物流程	商品显示设置	短信设置	WAP设置
系统语言:	zh_cn					
ICP证书或ICP备案证书号:						
ICP备案证书文件:					浏览... X	
水印文件:					浏览... X	
水印位置:	<input type="radio"/> 无 <input checked="" type="radio"/> 左上 <input type="radio"/> 右上 <input type="radio"/> 居中 <input type="radio"/> 左下 <input type="radio"/> 右下					
水印透明度:	65					
是否启用库存管理:	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否					
市场价格比例:	1.2					
URL重写:	<input checked="" type="radio"/> 禁用 <input type="radio"/> 简单重写 <input type="radio"/> 复杂重写					
消费积分名称:	积分					
积分换算比例:	100					
积分支付比例:	0					
商品货号前缀:	ECS					
用户评论是否需要审核:	<input type="radio"/> 不需要审核 <input checked="" type="radio"/> 需要审核					
商品的默认图片:					浏览... X	
统计代码:						
缓存存活时间(秒):	3600					
会员注册赠送积分:	0					

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：<http://www.zzbaike.com/wiki/商店设置>
- ✓ 本电子书整理自站长百科[商店设置](#)词条，查看内容请访问网站。

The image shows a configuration interface with the following settings:

- 是否启用 Gzip 模式:**  禁用  启用
- 排行统计的时间:**  所有  一年  半年  三个月  一个月
- 默认时区:** (GMT +08:00) Beijing, Hong Kong, Perth, Singapore, Taipei
- 附件上传大小:** 服务默认设置
- 是否开启命令行调用计划任务:**  否  是
- 商品评论的条件:**  所有用户  仅登录用户  有过一次以上购买行为用户  仅购买过该商品用户
- 是否开启新订单提醒:**  否  是
- 默认库存:** 1
- 缩略图背景色:** #FFFFFF
- 站点访问统计:**  开启  关闭

Buttons: 确定, 重置

水印透明度:水印的透明度, 可选值为 0-100。当设置为 100 时则为不透明。

市场价格比例: 输入商品售价时将自动根据该比例计算市场价格

[URL](#)重写: URL重写是一种搜索引擎优化技术, 可以将动态的地址模拟成静态的 [HTML](#) 文件。需要 [Apache](#) 的支持。

消费积分名称:您可以将消费积分重新命名。例如: 烧币

积分换算比例:每 100 积分可抵多少元现金

积分支付比例:每 100 元商品最多可以使用多少元积分

统计代码:您可以将其他访问统计服务商提供的代码添加到每一个页面。

缓存存活时间(秒):前台页面缓存的存活时间, 以秒为单位。

- ✓ 出处: 站长百科
- ✓ 原文地址: <http://www.zzbaike.com/wiki/商店设置>
- ✓ 本电子书整理自站长百科[商店设置](#)词条, 查看内容请访问网站。

是否启用 [Gzip](#) 模式:启用 Gzip 模式可压缩发送页面大小,加快[网页](#)传输。需要 [php](#) 支持 Gzip。如果已经用 Apache 等对页面进行 Gzip 压缩,请禁止该功能。

商品评论的条件:选取较高的评论条件可以有效的减少垃圾评论的产生。只有用户订单完成后才认为该用户有购买行为

缩略图背景色:颜色请以 #FFFFFF 格式填写

## 显示设置

如图 5

网店信息	基本设置	显示设置	购物流程	商品显示设置	短信设置	WAP设置
		<p>② 首页搜索的关键词: <input type="text"/></p> <p>日期格式: <input type="text" value="Y-m-d"/></p> <p>时间格式: <input type="text" value="Y-m-d H:i:s"/></p> <p>② 货币格式: <input type="text" value="¥%s元"/></p> <p>缩略图宽度: <input type="text" value="100"/></p> <p>缩略图高度: <input type="text" value="100"/></p> <p>商品图片宽度: <input type="text" value="200"/></p> <p>② 商品图片高度: <input type="text" value="200"/></p> <p>销量排行数量: <input type="text" value="10"/></p> <p>浏览历史数量: <input type="text" value="5"/></p> <p>② 评论数量: <input type="text" value="5"/></p> <p>② 相关商品数量: <input type="text" value="3"/></p> <p>最新文章显示数量: <input type="text" value="4"/></p> <p>商品名称的长度: <input type="text" value="10"/></p>				

- ✓ 出处: 站长百科
- ✓ 原文地址: <http://www.zzbaike.com/wiki/商店设置>
- ✓ 本电子书整理自站长百科[商店设置](#)词条, 查看内容请访问网站。

商品价格显示规则:	<input checked="" type="radio"/> 不处理 <input type="radio"/> 保留不为 0 的尾数 <input type="radio"/> 不四舍五入, 保留一位小数 <input type="radio"/> 不四舍五入, 不保留小数 <input type="radio"/> 先四舍五入, 保留一位小数 <input type="radio"/> 先四舍五入, 不保留小数
商品分类页列表的数量:	<input type="text" value="10"/>
商品分类页默认排序类型:	<input checked="" type="radio"/> 按上架时间 <input type="radio"/> 按商品价格 <input type="radio"/> 按最后更新时间
商品分类页默认排序方式:	<input checked="" type="radio"/> 降序排列 <input type="radio"/> 升序排列
<input checked="" type="radio"/> 属性关联的商品数量:	<input type="text" value="5"/>
商品详情页相册图片数量:	<input type="text" value="5"/>
文章标题的长度:	<input type="text" value="18"/>
一级配送区域名称:	<input type="text" value="国家"/>
二级配送区域名称:	<input type="text" value="省"/>
三级配送区域名称:	<input type="text" value="市"/>
四级配送区域名称:	<input type="text" value="区"/>
关联商品显示数量:	<input type="text" value="4"/>

首页搜索的关键词: 首页显示的搜索关键字, 请用空格分隔多个关键字

货币格式: 显示商品价格的格式, %s 将被替换为相应的价格数字。

商品图片宽度, 高度: 如果您的[服务器](#)支持 GD, 在您[上传](#)商品图片的时候将自动将图片缩小到指定的尺寸。

评论数量: 显示在商品详情页的用户评论数量。

相关商品数量: 显示多少个购买此商品的人还买过哪些商品

属性关联的商品数量: 在商品详情页面显示多少个属性关联的商品。

## 购物流程

如图 6

- ✓ 出处: 站长百科
- ✓ 原文地址: <http://www.zzbaike.com/wiki/商店设置>
- ✓ 本电子书整理自站长百科[商店设置](#)词条, 查看内容请访问网站。

网店信息	基本设置	显示设置	购物流程	商品显示设置	短信设置	WAP设置								
<p><b>购物车确定提示:</b> 提示用户, 点击“取消”进购物车 <input type="text" value=""/></p> <p><b>能否开发票:</b> <input type="radio"/> 能 <input checked="" type="radio"/> 不能</p> <p><b>是否使用积分:</b> <input type="radio"/> 使用 <input checked="" type="radio"/> 不使用</p> <p><b>是否使用红包:</b> <input checked="" type="radio"/> 使用 <input type="radio"/> 不使用</p> <p><b>是否使用余额:</b> <input checked="" type="radio"/> 使用 <input type="radio"/> 不使用</p> <p><b>是否使用缺货处理:</b> <input type="radio"/> 使用 <input checked="" type="radio"/> 不使用</p> <p><b>确认订单时:</b> <input type="radio"/> 发送邮件 <input checked="" type="radio"/> 不发送邮件</p> <p><b>发货时:</b> <input type="radio"/> 发送邮件 <input checked="" type="radio"/> 不发送邮件</p> <p><b>取消订单时:</b> <input type="radio"/> 发送邮件 <input checked="" type="radio"/> 不发送邮件</p> <p><b>把订单设为无效时:</b> <input type="radio"/> 发送邮件 <input checked="" type="radio"/> 不发送邮件</p> <p><b>设置订单为“已付款”时:</b> <input checked="" type="radio"/> 必须填写备注 <input type="radio"/> 无需填写备注</p> <p><b>设置订单为“未付款”时:</b> <input checked="" type="radio"/> 必须填写备注 <input type="radio"/> 无需填写备注</p> <p><b>设置订单为“已发货”时:</b> <input checked="" type="radio"/> 必须填写备注 <input type="radio"/> 无需填写备注</p> <p><b>设置订单为“收货确认”时:</b> <input checked="" type="radio"/> 必须填写备注 <input type="radio"/> 无需填写备注</p> <p><b>设置订单为“未发货”时:</b> <input checked="" type="radio"/> 必须填写备注 <input type="radio"/> 无需填写备注</p> <p><b>退货时:</b> <input checked="" type="radio"/> 必须填写备注 <input type="radio"/> 无需填写备注</p> <p><b>把订单设为无效时:</b> <input checked="" type="radio"/> 必须填写备注 <input type="radio"/> 无需填写备注</p> <p><b>取消订单时:</b> <input checked="" type="radio"/> 必须填写备注 <input type="radio"/> 无需填写备注</p> <p><b>发票内容:</b> <input type="text" value=""/></p> <p><b>是否允许未登录用户购物:</b> <input checked="" type="radio"/> 允许 <input type="radio"/> 不允许</p> <p><b>最小购物金额:</b> <input type="text" value="0"/></p> <p><b>是否一步购物:</b> <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否</p> <p><b>发票类型及税率:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>类型</th> <th>税率(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="text" value=""/></td> <td><input type="text" value="0"/></td> </tr> <tr> <td><input type="text" value=""/></td> <td><input type="text" value="0"/></td> </tr> <tr> <td><input type="text" value=""/></td> <td><input type="text" value="0"/></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>减库存的时机:</b> <input type="radio"/> 下订单时 <input checked="" type="radio"/> 发货时</p> <p style="text-align: center;"> <input type="button" value="确定"/> <input type="button" value="重置"/> </p>							类型	税率(%)	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="0"/>
类型	税率(%)													
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="0"/>													
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="0"/>													
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="0"/>													

购物车确定提示: 允许您设置用户点击“加入购物车”后是否提示以及随后的动作。

- ✓ 出处: 站长百科
- ✓ 原文地址: <http://www.zzbaike.com/wiki/商店设置>
- ✓ 本电子书整理自站长百科[商店设置](#)词条, 查看内容请访问网站。

是否使用缺货处理:使用缺货处理时前台订单确认页面允许用户选择缺货时处理方法。

发票内容:客户要求开发票时可以选择的内容。例如:办公用品。每一行代表一个选项。

最小购物金额:达到此购物金额,才能提交订单。

## 商品显示设置

如图 7

网店信息	基本设置	显示设置	购物流程	商品显示设置	短信设置	WAP设置
<b>是否显示货号:</b> <input checked="" type="radio"/> 显示 <input type="radio"/> 不显示						
<b>是否显示品牌:</b> <input checked="" type="radio"/> 显示 <input type="radio"/> 不显示						
<b>是否显示重量:</b> <input checked="" type="radio"/> 显示 <input type="radio"/> 不显示						
<b>是否显示库存:</b> <input checked="" type="radio"/> 显示 <input type="radio"/> 不显示						
<b>是否显示上架时间:</b> <input checked="" type="radio"/> 显示 <input type="radio"/> 不显示						
<b>商品属性显示样式:</b> <input checked="" type="radio"/> 单选按钮 <input type="radio"/> 下拉列表						
<b>是否显示市场价格:</b> <input checked="" type="radio"/> 显示 <input type="radio"/> 不显示						
<input type="button" value="确定"/> <input type="button" value="重置"/>						

## 短信设置

如图 8

网店信息	基本设置	显示设置	购物流程	商品显示设置	短信设置	WAP设置
<b>商家的手机号码:</b> <input type="text"/>						
<b>客户下订单时是否给商家发短信:</b> <input type="radio"/> 发短信 <input checked="" type="radio"/> 不发短信						
<b>客户付款时是否给商家发短信:</b> <input type="radio"/> 发短信 <input checked="" type="radio"/> 不发短信						
<b>商家发货时是否给客户发短信:</b> <input type="radio"/> 发短信 <input checked="" type="radio"/> 不发短信						
<input type="button" value="确定"/> <input type="button" value="重置"/>						

- ✓ 出处: 站长百科
- ✓ 原文地址: <http://www.zzbaike.com/wiki/商店设置>
- ✓ 本电子书整理自站长百科[商店设置](#)词条, 查看内容请访问网站。

## WAP设置

如图 9



## 更多电子书

### SEO 优化教程

SEO 方面的知识有很多，对于新手来说，如果你不知道，不清楚这方面的知识，那么，你可以看看这两部搜索引擎指南：

SEO搜索引擎优化基础教程：<http://bbs.zzbaike.com/thread-9952-1-1.html>

SEO搜索引擎优化高级教程：<http://bbs.zzbaike.com/thread-12692-1-1.html>

### WordPress 开发文档

wordpress的中文翻译文档：<http://www.wordpress.la/codex.html>，wordpress 开发的相关知识都有，对WordPress开发感兴趣的博主会有一些的用处。

WordPress免费主题：<http://www.wordpress.la/theme.html>

WordPress免费插件：<http://www.wordpress.la/plugin.html>

WordPress主题制作电子书：<http://bbs.zzbaike.com/thread-9954-1-1.html>

- ✓ 出处：站长百科
- ✓ 原文地址：<http://www.zzbaike.com/wiki/商店设置>
- ✓ 本电子书整理自站长百科[商店设置](#)词条，查看内容请访问网站。

Apache2.2 中文文档电子书: <http://bbs.zzbaike.com/thread-9955-1-1.html>

IXWeHosting 控制面板使用手册(在线版+PDF 电子书):

<http://bbs.zzbaike.com/thread-9953-1-1.html>

更多电子书下载: <http://down.zzbaike.com/ebook/>

视频教程:

1. 美国主机 IXWebHosting 使用视频教程（在线观看及下载）

<http://bbs.zzbaike.com/thread-47008-1-1.html>

2. Godaddy 主机及域名使用视频教程（在线观看及下载）

<http://bbs.zzbaike.com/thread-50005-1-1.html>

如果您有站长类电子书，请到这里与我们分享:

<http://bbs.zzbaike.com/forum-69-1.html>

详情见: <http://bbs.zzbaike.com/thread-23156-1-1.html>

## 站长百科感谢您下载阅读，多谢支持！

- ✓ 出处: 站长百科
- ✓ 原文地址: <http://www.zzbaike.com/wiki/商店设置>
- ✓ 本电子书整理自站长百科[商店设置](#)词条，查看内容请访问网站。